

2024/2

Fiyat Listesi

01.07.2024 Tarihinden
itibaren geçerlidir.



DÜNCE ÖNAL ENTERPRISES LTD.

SEMİH SANCAR CAD. NO:100 / GİRNE

www.onalgrup.com

[FB.com/ONALGRUP](https://www.facebook.com/ONALGRUP)

0533 826 62 65



Satış Destek Hattı

0533 826 62 67

0533 826 62 69



GÜCÜNÜZ HİÇ KESİLMESİN!

7kVA'dan 200kVA'ya her kapasitede dizel jeneratör
ihtiyacınız için bizi arayabilirsiniz!



DÜNCE ÖNAL ENTERPRISES LTD.

SEMİH SANCAR CAD. NO:100 / GİRNE

www.onalgrup.com

[FB.com/ONALGRUP](https://www.facebook.com/ONALGRUP)



0533 826 62 65

GENEL FİYAT LİSTESİ

(01/07/2024'DEN İTİBAREN GEÇERLİ)

*FİYATLARIMIZ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYATLARIDIR.

İSKONTO ORANLARI İÇİN FİRMAMIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ. *FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.

	ÜRÜN	CPM POMPALAR VE PRES KONTROLLER	LİSTE FİYATI
	ALFA CPm158 P	-1 HP PLASTİK PERVANE -11,5 Kg NET AĞIRLIK -3.5 BAR BASINÇ	\$ 90
	ALFA CPm158 B	-1 HP BRONZ PERVANE -11,8 Kg NET AĞIRLIK -3.3 BAR BASINÇ -1 YIL DİREK DEĞİŞİM GARANTİSİ	\$ 110
	SK-10	-2.2 BAR BASINÇLI PRES KONTROL -1 YIL DİREK DEĞİŞİM GARANTİSİ	\$ 30
	SK-11	-1.5 BAR BASINÇLI PRES KONTROL	\$ 30
	SK-15 OTOMATİK AYARLANABİLİR PRES KONTROL	-30 AMPER 3 HP POMPALARA UYGUN -2.2 BAR DEVREYE GİRME BASINCI -MAKSİMUM BASINÇTA KENDİNİ OTOMATİK KAPATMA ÖZELLİĞİ -1 ¼" GİRİŞ ÇIKIŞLA MAKSİMUM SU GEÇİŞİ	\$ 80
	SK-20 DİJİTAL PRES KONTROL	-30 AMPER 3 HP POMPALARA UYGUN -1 VE 9 BAR AYARLANABİLİR DEVREYE GİRME BASINCI -AYARLANABİLİR DEVREDEN ÇIKMA BASINCI -DİJİTAL TASARIM -TÜRKÇE PANEL VE KULLANMA KILAVUZU -1 YIL DİREK DEĞİŞİM GARANTİSİ	\$ 105
	AD-02M	-PRES KONTROL TİPİ İNVERTER KONTROL CİHAZI -POMPANIN FARKLI DEBİLERDE İSTENİLEN AYARDA SABİT BASINÇ VERMESİNİ SAĞLAR - YARDIMICI POMPA DESTEĞİ -30 AMPER 3 HP MOTORLARA UYGUN-MONOFAZ ENERJİ MONOFAZ MOTOR -1 ¼" GİRİŞ ÇIKIŞLA MAKSİMUM SU GEÇİŞİ	\$ 400
	ÜRÜN	BAĞLANTI ELEMANLARI	LİSTE FİYATI
	KRS-3	-4/6 BAR KENDİNDEN AYARLI PROFESYONEL BASINÇ ANAHTARI	\$ 30
	BRONZ BEŞYOLLU FİTTİNG	-GENLEŞME TANKLI SİSTEMLER İÇİN TASARLANMIŞ BEŞ YOLLU FİTTİNG	\$ 13
	BASINÇ SAATİ	-1/10 BAR ALT BAĞLANTILI BASINÇ SAATİ	\$ 7
	2 METRE FLOTÖR	-2 METRELİK SEVİYE ŞALTERİ -KALİTELİ KAUÇUK KABLO/ 25 AMPER	\$ 11
	3 METRE FLÖTÖR	-3 METRELİK SEVİYE ŞALTERİ -KALİTELİ KAUÇUK KABLO/ 25 AMPER	\$ 14
	5 METRE FLÖTÖR	-5 METRELİK SEVİYE ŞALTERİ -KALİTELİ KAUÇUK KABLO/ 25 AMPER	\$ 18

*FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR. FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE İSKONTO ORANLARI İLE İLGİLİ LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

	ÜRÜN	SENTRİFÜJ POMPALAR					LİSTE FİYATI
	CB150 1.5 HP ÇİFT PERVANE SU POMPASI	-1.5 HP ÇİFT BRONZ PERVANE -22 KG NET AĞIRLIK - 8 m³/SAAT 4.0 BAR BASMA -11 POPUP FİSKİYELİ SULAMA SİSTEMLERİ İÇİN UYGUNDUR -1 YIL DİREK DEĞİŞİM GARANTİSİ					\$ 225
	CB200 2 HP ÇİFT PERVANE SU POMPASI	-2.0 HP ÇİFT BRONZ PERVANE -23.5 KG NET AĞIRLIK -8.5m³/SAAT 5.0 BAR BASMA -18 POPUP FİSKİYELİ SULAMA SİSTEMLERİ İÇİN UYGUNDUR -1 YIL DİREK DEĞİŞİM GARANTİSİ					\$ 260
	JET100M 1 HP JET MOTOR	-1 HP JET POMPA-BRONZ PERVANE -16 KG NET AĞIRLIK -3 TON/SAAT 4.5 BAR BASMA -6.KAT+GÜNEŞLİK DAİRELER İÇİN UYGUNDUR -1 YIL DİREK DEĞİŞİM GARANTİSİ					\$ 150
	JET200M 2 HP JET MOTOR	-2 HP JET POMPA-BRONZ PERVANE -24 KG NET AĞIRLIK -4.5 TON/SAAT 6.0 BAR BASMA -11.KAT+GÜNEŞLİK DAİRELER İÇİN UYGUNDUR -1 YIL DİREK DEĞİŞİM GARANTİSİ					\$ 290
	TP500 2 HP TRANSFER POMPASI	-2 HP 2 İNÇ GİRİŞ/ÇIKIŞ TRANSFER POMPASİ -MAKSİMUM 30 m³/SAAT KAPASİTE, MAKSİMUM 2.5 BAR BASINÇ -NORMAL KAPASİTE: 20 m³/SAAT-1.5 bar -GENİŞ KANALLI BRONZ PERVANE -20KG NET AĞIRLIK -1 YIL DİREK DEĞİŞİM GARANTİSİ					\$ 260
	TP600 4 HP TRANSFER POMPASI	-4 HP 3 İNÇ GİRİŞ/ÇIKIŞ TRANSFER POMPASİ -MAKSİMUM 45 m³/SAAT KAPASİTE, MAKSİMUM 1.7 BAR BASINÇ -NORMAL KAPASİTE: 40 m³/SAAT-1.2 bar -GENİŞ KANALLI BRONZ PERVANE -31 KG NET AĞIRLIK -1 YIL DİREK DEĞİŞİM GARANTİSİ					\$ 400
	ÜRÜN	PRO SERİSİ TRİFAZE TARIMSAL SENTRİFÜJ POMPALAR					LİSTE FİYATI
	WT2-4040 5.5 HP SULAMA POMPASI	-AGRESİF TARIMSAL SULARA UYGUN ÖZEL SULAMA POMPASİ -GİRİŞ/ÇIKIŞ:2 İNÇ/1.25 İNÇ/400VOLT -YÜKSEK KALİTE BRONZ PERVANE,SERAMİK KAPLAMA					\$ 1.200
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	
		5.5 HP	2- 1¼ inç	45 m	21 m³/h	3.8 bar	
	WT2-4055 7.5 HP SULAMA POMPASI	-AGRESİF TARIMSAL SULARA UYGUN ÖZEL SULAMA POMPASİ - GİRİŞ/ÇIKIŞ:2 İNÇ/1.25 İNÇ/400VOLT -YÜKSEK KALİTE BRONZ PERVANE,SERAMİK KAPLAMALI					\$ 1.400
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	
		7.5 HP	2- 1¼ inç	58 m	21 m³/h	5.0 bar	
	WT2-4075 10 HP SULAMA POMPASI	-AGRESİF TARIMSAL SULARA UYGUN ÖZEL SULAMA POMPASİ -GİRİŞ/ÇIKIŞ:2 İNÇ/1.25İNÇ/400VOLT -YÜKSEK KALİTE BRONZ PERVANE,SERAMİK KAPLAMALI					\$ 1.725
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	
		10 HP	2- 1¼ inç	70 m	21 m³/h	6.2 bar	

*FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR. FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE İSKONTO ORANLARI İLE İLGİLİ LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

	ÜRÜN	MONOFAZ TEMİZ SU KUYUSU DALGIÇLARI	LİSTE FİYATI												
	4SNM210 1 HP EKONOMİK DİPTEN EMİŞ DALGIÇ	-1.0 HP/240VOLT, 30 METRE DERİNLİKTE KUYUDA 2 TON/SAAT VEREN SEVİYE ŞALTERLİ EKONOMİK TİP DİPTEN EMİŞLİ DALGIÇ, 4.6 Amper, 30 uF KAPASİTÖR, 1 İNÇ ÇIKIŞ -15 METRE YÜKSEK KALİTE KABLO VE KONDANSATÖRLÜ PANO DAHİL -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 200												
		<table><tr><th>GÜÇ(HP)</th><th>GİRİŞ/ ÇIKIŞ</th><th>MAKS. BASINÇ (m)</th><th>MAKS. DEBİ (m³/h)</th><th>NORMAL BASINÇ (BAR)</th><th>NORMAL KAPASİTE (m³/h)</th></tr><tr><td>1.0 HP</td><td>1 inç</td><td>50 m</td><td>3.3 m³/h</td><td>4.0 bar</td><td>2.0 m³/h</td></tr></table>		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)	1.0 HP	1 inç	50 m	3.3 m³/h	4.0 bar	2.0 m³/h
		GÜÇ(HP)		GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)							
1.0 HP	1 inç	50 m	3.3 m³/h	4.0 bar	2.0 m³/h										
	125SDM404 1 HP DİPTEN EMİŞ DALGIÇ	-1.0 HP/240VOLT, 20 METRE DERİNLİKTE KUYUDA 4 TON/SAAT VEREN DİPTEN EMİŞLİ DALGIÇ, 5.3 Amper, 30 uF KAPASİTÖR, 1.25 İNÇ ÇIKIŞ -15 METRE YÜKSEK KALİTE KABLO VE KONDANSATÖRLÜ PANO DAHİL -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 230												
		<table><tr><th>GÜÇ(HP)</th><th>GİRİŞ/ ÇIKIŞ</th><th>MAKS. BASINÇ (m)</th><th>MAKS. DEBİ (m³/h)</th><th>NORMAL BASINÇ (BAR)</th><th>NORMAL KAPASİTE (m³/h)</th></tr><tr><td>1.0 HP</td><td>1.25 inç</td><td>52 m</td><td>7 m³/h</td><td>4.0 bar</td><td>4.0 m³/h</td></tr></table>		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)	1.0 HP	1.25 inç	52 m	7 m³/h	4.0 bar	4.0 m³/h
		GÜÇ(HP)		GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)							
1.0 HP	1.25 inç	52 m	7 m³/h	4.0 bar	4.0 m³/h										
	125SDM406 1,5 HP DİPTEN EMİŞ DALGIÇ	-1.5 HP/240VOLT, 35 METRE DERİNLİKTE KUYUDA 4 TON/SAAT VEREN DİPTEN EMİŞLİ DALGIÇ, 7.2 Amper, 40 uF KAPASİTÖR, 1.25 İNÇ ÇIKIŞ -15 METRE YÜKSEK KALİTE KABLO VE KONDANSATÖRLÜ PANO DAHİL -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 260												
		<table><tr><th>GÜÇ(HP)</th><th>GİRİŞ/ ÇIKIŞ</th><th>MAKS. BASINÇ (m)</th><th>MAKS. DEBİ (m³/h)</th><th>NORMAL BASINÇ (BAR)</th><th>NORMAL KAPASİTE (m³/h)</th></tr><tr><td>1.5 HP</td><td>1.25 inç</td><td>78 m</td><td>7.5 m³/h</td><td>5.8 bar</td><td>4.0 m³/h</td></tr></table>		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)	1.5 HP	1.25 inç	78 m	7.5 m³/h	5.8 bar	4.0 m³/h
		GÜÇ(HP)		GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)							
1.5 HP	1.25 inç	78 m	7.5 m³/h	5.8 bar	4.0 m³/h										
	125SDM408 2 HP DİPTEN EMİŞ DALGIÇ	-2.0 HP/240VOLT, 50 METRE DERİNLİKTE KUYULADA 4 TON/SAAT VEREN DİPTEN EMİŞLİ DALGIÇ, 10 Amper, 50 uF KAPASİTÖR, 1.25 İNÇ ÇIKIŞ -15 METRE YÜKSEK KALİTE KABLO VE KONDANSATÖRLÜ PANO DAHİL -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 290												
		<table><tr><th>GÜÇ(HP)</th><th>GİRİŞ/ ÇIKIŞ</th><th>MAKS. BASINÇ (m)</th><th>MAKS. DEBİ (m³/h)</th><th>NORMAL BASINÇ (BAR)</th><th>NORMAL KAPASİTE (m³/h)</th></tr><tr><td>2.0 HP</td><td>1.25 inç</td><td>102 m</td><td>8 m³/h</td><td>7.5 bar</td><td>4.0 m³/h</td></tr></table>		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)	2.0 HP	1.25 inç	102 m	8 m³/h	7.5 bar	4.0 m³/h
		GÜÇ(HP)		GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)							
2.0 HP	1.25 inç	102 m	8 m³/h	7.5 bar	4.0 m³/h										
	4SDM212 1 HP ORTADAN EMİŞ DALGIÇ	-1.0 HP/240VOLT 12 KADEME ORTADAN EMİŞLİ DALGIÇ, 1.25 İNÇ BRONZ ÇIKIŞ -50 METRE DERİNLİKTE KUYUDA 2.5 TON/SAAT SU VERİR -17 METRE YÜKSEK KALİTE KABLO VE KONDANSATÖRLÜ PANO DAHİL -KUMLU SULAR İÇİN ÖZEL DAYANIKLI TASARIM -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 250												
		<table><tr><th>GÜÇ(HP)</th><th>GİRİŞ/ ÇIKIŞ</th><th>MAKS. BASINÇ (m)</th><th>MAKS. DEBİ (m³/h)</th><th>NORMAL BASINÇ (BAR)</th><th>NORMAL KAPASİTE (m³/h)</th></tr><tr><td>1.0 HP</td><td>1.25 inç</td><td>90 m</td><td>7 m³/h</td><td>6.5 bar</td><td>2.5 m³/h</td></tr></table>		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)	1.0 HP	1.25 inç	90 m	7 m³/h	6.5 bar	2.5 m³/h
		GÜÇ(HP)		GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)							
1.0 HP	1.25 inç	90 m	7 m³/h	6.5 bar	2.5 m³/h										
	4SDM414 1.5 HP ORTADAN EMİŞ DALGIÇ	-1.5 HP/240VOLT 14 KADEME ORTADAN EMİŞLİ DALGIÇ, 1.25 İNÇ BRONZ ÇIKIŞ -60 METRE DERİNLİKTE KUYUDA 4 TON/SAAT SU VERİR -17 METRE YÜKSEK KALİTE KABLO VE KONDANSATÖRLÜ PANO DAHİL -KUMLU SULAR İÇİN ÖZEL DAYANIKLI TASARIM -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 300												
		<table><tr><th>GÜÇ(HP)</th><th>GİRİŞ/ ÇIKIŞ</th><th>MAKS. BASINÇ (m)</th><th>MAKS. DEBİ (m³/h)</th><th>NORMAL BASINÇ (BAR)</th><th>NORMAL KAPASİTE (m³/h)</th></tr><tr><td>1.5 HP</td><td>1.25 inç</td><td>100 m</td><td>12 m³/h</td><td>7.0 bar</td><td>4.0 m³/h</td></tr></table>		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)	1.5 HP	1.25 inç	100 m	12 m³/h	7.0 bar	4.0 m³/h
		GÜÇ(HP)		GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)							
1.5 HP	1.25 inç	100 m	12 m³/h	7.0 bar	4.0 m³/h										
	4SDM616 2 HP ORTADAN EMİŞ DALGIÇ	-2.0 HP/240VOLT 16 KADEME ORTADAN EMİŞLİ DALGIÇ, 1.5 İNÇ BRONZ ÇIKIŞ -80 METRE DERİNLİKTE KUYUDA 6 TON/SAAT SU VERİR -17 METRE YÜKSEK KALİTE KABLO VE KONDANSATÖRLÜ PANO DAHİL -KUMLU SULAR İÇİN ÖZEL DAYANIKLI TASARIM -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 345												
		<table><tr><th>GÜÇ(HP)</th><th>GİRİŞ/ ÇIKIŞ</th><th>MAKS. BASINÇ (m)</th><th>MAKS. DEBİ (m³/h)</th><th>NORMAL BASINÇ (BAR)</th><th>NORMAL KAPASİTE (m³/h)</th></tr><tr><td>2.0 HP</td><td>1.5 inç</td><td>95 m</td><td>13 m³/h</td><td>7.5 bar</td><td>6.0 m³/h</td></tr></table>		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)	2.0 HP	1.5 inç	95 m	13 m³/h	7.5 bar	6.0 m³/h
		GÜÇ(HP)		GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)							
2.0 HP	1.5 inç	95 m	13 m³/h	7.5 bar	6.0 m³/h										

*FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR. FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE İSKONTO ORANLARI İLE İLGİLİ LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

4SDM622
3 HP ORTADAN
EMİŞ DALGIÇ

-3.0 HP/240VOLT 22 KADEME ORTADAN EMİŞLİ DALGIÇ, 1.5 İNÇ BRONZ ÇIKIŞ
-90 METRE DERİNLİKTE KUYUDA 6 TON/SAAT SU VERİR
-17 METRE YÜKSEK KALİTE KABLO VE KONDANSATÖRLÜ PANO DAHİL
-KUMLU SULAR İÇİN ÖZEL DAYANIKLI TASARIM
-1 YIL ALFA GARANTİLİ

\$ 440

GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)
3.0 HP	1.5 inç	135 m	13 m³/h	8.0 bar	6.0 m³/h

ÜRÜN

TRİFAZ TEK DALGIÇ POMPA VE MOTORLARI

LİSTE FİYATI

4SD616
TEK DALGIÇ
POMPA(2.0HP)

-6 TON 16 KADEME 2.0 HP MOTORA UYGUN TEK DALGIÇ POMPA
-80 METRE DERİNLİKTE KUYUDA 6 TON/SAAT SU VERİR, 1.5 İNÇ BRONZ ÇIKIŞ
-KUMLU SULAR İÇİN ÖZEL DAYANIKLI TASARIM
-1 YIL ALFA GARANTİLİ

\$ 145

GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)
2.0 HP	1.5 inç	95 m	13 m³/h	7.5 bar	6.0 m³/h

4SD817
TEK DALGIÇ
POMPA(3.0HP)

-8 TON 17 KADEME 3.0 HP MOTORA UYGUN TEK DALGIÇ POMPA
-90 METRE DERİNLİKTE KUYUDA 8 TON/SAAT SU VERİR, 2.0 İNÇ BRONZ ÇIKIŞ -
KUMLU SULAR İÇİN ÖZEL DAYANIKLI TASARIM
-1 YIL ALFA GARANTİLİ

\$ 165

GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)
3.0 HP	2 inç	108 m	15 m³/h	8.0 bar	8.0 m³/h

4SD1216
TEK DALGIÇ
POMPA(3.0HP)

-12 TON 16 KADEME 3.0 HP MOTORA UYGUN TEK DALGIÇ POMPA
-80 METRE DERİNLİKTE KUYUDA 12 TON/SAAT SU VERİR, 2.0 İNÇ BRONZ ÇIKIŞ -
KUMLU SULAR İÇİN ÖZEL DAYANIKLI TASARIM
-1 YIL ALFA GARANTİLİ

\$ 230

GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)
3.0 HP	2 inç	96 m	18 m³/h	5.0 bar	12.0 m³/h

4SD1218
TEK DALGIÇ
POMPA(4.0HP)

-12 TON 18 KADEME 4.0 HP MOTORA UYGUN TEK DALGIÇ POMPA
-85 METRE DERİNLİKTE KUYUDA 12 TON/SAAT SU VERİR, 2.0 İNÇ BRONZ ÇIKIŞ -
KUMLU SULAR İÇİN ÖZEL DAYANIKLI TASARIM
-1 YIL ALFA GARANTİLİ

\$ 235

GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)
4.0 HP	2 inç	101 m	17m³/h	6.0 bar	12.0 m³/h

4SD1220
TEK DALGIÇ
POMPA(5.5HP)

-12 TON 20 KADEME 5.5 HP MOTORA UYGUN TEK DALGIÇ POMPA
-90 METRE DERİNLİKTE KUYUDA 12 TON/SAAT SU VERİR, 2.0 İNÇ BRONZ ÇIKIŞ -
KUMLU SULAR İÇİN ÖZEL DAYANIKLI TASARIM
-1 YIL ALFA GARANTİLİ

\$ 260

GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)
5.5 HP	2 inç	120 m	17m³/h	7.0 bar	12.0 m³/h

4SD1226
TEK DALGIÇ
POMPA(7.5HP)

-12 TON 26 KADEME 7.5 HP MOTORA UYGUN TEK DALGIÇ POMPA
-120 METRE DERİNLİKTE KUYUDA 12 TON/SAAT SU VERİR, 2.0 İNÇ BRONZ ÇIKIŞ -
KUMLU SULAR İÇİN ÖZEL DAYANIKLI TASARIM
-1 YIL ALFA GARANTİLİ

\$ 280

GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)
7.5 HP	2 inç	160 m	16 m³/h	8.0 bar	12.0 m³/h

*FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR. FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE İSKONTO ORANLARI İLE İLGİLİ LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

	ÜRÜN	TRİFAZ DALGIÇ MOTORLARI	LİSTE FİYATI
	4SD 2HP TEK DALGIÇ MOTORU (TRİFAZ)	-1.5KW/2HP UNİVERSAL DALGIÇ MOTORU -400V(TRİFAZ)/4 Amper -%100 BAKIR SARGI -17 METRE KABLO BAĞLANTILI -BÜTÜN DALGIÇ POMPALARI İLE UYUMLU YÜKSEK KALİTE KAPLINLI	\$ 240
	4SD 3HP TEK DALGIÇ MOTORU (TRİFAZ)	-2.2KW/3HP UNİVERSAL DALGIÇ MOTORU -400V(TRİFAZ)/8 Amper -%100 BAKIR SARGI -17 METRE KABLO BAĞLANTILI -BÜTÜN DALGIÇ POMPALARI İLE UYUMLU YÜKSEK KALİTE KAPLINLI	\$ 320
	4SD 4HP TEK DALGIÇ MOTORU (TRİFAZ)	-3.0KW/4HP UNİVERSAL DALGIÇ MOTORU -400V(TRİFAZ)/9 Amper -%100 BAKIR SARGI -17 METRE KABLO BAĞLANTILI -BÜTÜN DALGIÇ POMPALARI İLE UYUMLU YÜKSEK KALİTE KAPLINLI	\$ 420
	4SD 5.5HP TEK DALGIÇ MOTORU (TRİFAZ)	-4.0KW/5.5HP UNİVERSAL DALGIÇ MOTORU -400V(TRİFAZ)/10 Amper -%100 BAKIR SARGI -17 METRE KABLO BAĞLANTILI -BÜTÜN DALGIÇ POMPALARI İLE UYUMLU YÜKSEK KALİTE KAPLINLI	\$ 500
	4SD 7.5HP TEK DALGIÇ MOTORU (TRİFAZ)	-5.0KW/7.5HP UNİVERSAL DALGIÇ MOTORU -400V(TRİFAZ)/11 Amper -%100 BAKIR SARGI -17 METRE KABLO BAĞLANTILI -BÜTÜN DALGIÇ POMPALARI İLE UYUMLU YÜKSEK KALİTE KAPLINLI	\$ 570
	ÜRÜN	DALGIÇ YEDEK PARÇA VE MONTAJ EKİPMANLARI	LİSTE FİYATI
	TEK DALGIÇ POMPA(212)	-1.0 HP TRİFAZ VE MONOFAZ MOTORLARA UYGUN 4İNÇ 2TON 12 KADEME DALGIÇ	\$ 115
	TEK DALGIÇ POMPA(414)	-1.5 HP TRİFAZ VE MONOFAZ MOTORLARA UYGUN 4İNÇ 4TON 14 KADEME DALGIÇ	\$ 140
	TEK DALGIÇ POMPA(616)	-2.0 HP TRİFAZ VE MONOFAZ MOTORLARA UYGUN 4İNÇ 6TON 16 KADEME DALGIÇ	\$ 160
	TEK DALGIÇ POMPA(622)	-3.0 HP TRİFAZ VE MONOFAZ MOTORLARA UYGUN 4İNÇ 6TON 22 KADEME DALGIÇ	\$ 210
	TEK DALGIÇ MOTOR(1 HP)	-1.0 HP/240VOLT ORTA EMİŞ DALGIÇ MOTOR KISMI(17 METRE KABLO)	\$ 160
	TEK DALGIÇ MOTOR(1.5HP)	-1.5 HP/240VOLT ORTA EMİŞ DALGIÇ MOTOR KISMI(17 METRE KABLO)	\$ 200
	TEK DALGIÇ MOTOR(2HP)	-2.0 HP/240VOLT ORTA EMİŞ DALGIÇ MOTOR KISMI(17 METRE KABLO)	\$ 225
	TEK DALGIÇ MOTOR(3HP)	-3.0 HP/240VOLT ORTA EMİŞ DALGIÇ MOTOR KISMI(17 METRE KABLO)	\$ 290
	5 m. SEVİYE ŞALTERİ	-ORTADAN EMİŞ DALGIÇLAR İÇİN SU GEÇİRMEZ ULAMA BAĞLANTISI YAPILMIŞ ŞEKİLDE 5 METRELİK SEVİYE ŞALTERİ/ 25 AMPER	\$ 30
	4x2.5mm KABLO EKLEME	-4*2.5mm YÜKSEK STANDARTLARDA KABLO -METRETÜL SU GEÇİRMEZ ULAMA BAĞLANTISI İÇİN GEÇERLİ FİYATTIR	\$ 4
	4X4 DALGIÇ KABLOSU EKLEME	-4*4mm YÜKSEK STANDARTLARDA ÖZEL DALGIÇ KABLOSU -METRETÜL SU GEÇİRMEZ ULAMA BAĞLANTISI İÇİN GEÇERLİ FİYATTIR	\$ 6
	BASİT DALGIÇ KONTROL KUTUSU	-KONDENSATÖR, TERMİK, ON/OFF SWITCH VE BAĞLANTI KLEMENSLİ KLASİK DALGIÇ KONTROL KUTUSU	\$ 30
	MP-S1 PLUS (MONOFAZ DİJİTAL DALGIÇ PANOSU)	-3HP MONOFAZE ORTADAN EMİŞLİ DALGIÇLAR İÇİN DİJİTAL GÖSTERGELİ DİREK KALKIŞLI ÖZEL DALGIÇ PANOSU -ANLIK VOLTAJ-AKIM VE KW ÖLÇME ÖZELLİĞİ VE DETAYLI HATA KODLARI SAYESİNDE ÜSTÜN MOTOR KORUMA ÖZELLİĞİ	\$ 100
	M921 (MONOFAZ DİJİTAL DALGIÇ PANOSU)	-3HP MONOFAZE KENDİNDEN SEVİYE ŞALTERLİ DİPTEN EMİŞLİ DALGIÇLAR İÇİN DİJİTAL GÖSTERGELİ DİREK KALKIŞLI ÖZEL DALGIÇ PANOSU-ANLIK VOLTAJ-AKIM VE KW ÖLÇME ÖZELLİĞİ SAYESİNDE ÜSTÜN MOTOR KORUMA ÖZELLİĞİ	\$ 175
	M931 (TRİFAZ DİJİTAL DALGIÇ PANOSU)	-5.5 HP TRİFAZE KENDİNDEN DALGIÇLAR İÇİN DİJİTAL GÖSTERGELİ DİREK KALKIŞLI ÖZEL DALGIÇ PANOSU -ANLIK VOLTAJ-AKIM VE KW ÖLÇME ÖZELLİĞİ SAYESİNDE ÜSTÜN MOTOR	\$ 230

*FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR. FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE İSKONTO ORANLARI İLE İLGİLİ LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

KAPASİTÖRLER

	10µF		\$ 4,0
	12µF		\$ 5,0
	15µF		\$ 6,0
	18µF		\$ 6,0
	20µF		\$ 6,0
	25µF		\$ 6,0
	30µF		\$ 7,0
	35µF		\$ 8,0
	40µF		\$ 9,0
	45µF		\$ 11,0
	50µF		\$ 13,0
	60µF		\$ 14,0
	70µF		\$ 15,0
	80µF		\$ 16,0



RULMANLAR

	6201-2RS-SZ		\$ 4,5
	6202-2RS-SZ		\$ 5,0
	6203-2RS-SZ		\$ 5,5
	6204-2RS-SZ		\$ 7,5
	6205-2RS-SZ		\$ 8,0
	6304-2RS-SZ		\$ 12,0
	6305-2RS-SZ		\$ 12,5
	6206-2RS-SZ		\$ 13,5
	6208-2RS-SZ		\$ 20,0
	6209-2RS-SZ		\$ 23,0
	6210-2RS-SZ		\$ 27,5
	6308-2RS-SZ		\$ 30,0
	6309-2RS-SZ		\$ 40,0
	6310-2RS-SZ		\$ 50,0



MEKANİK SALAMASTRALAR

	301-12x26x21		\$ 6,0
	301-13x28x22		\$ 8,0
	301-14x30x21		\$ 8,5
	301-15x30x21		\$ 9,0
	301-16x30x21		\$ 10,0
ASTRAL TİPİ	301-175x36x28		\$ 15,0
	109-18x33x27		\$ 15,0
	109-20x35x29		\$ 16,5
	109-25x40x30.5		\$ 20,0
	109-30x45x34		\$ 17,0
	109-35x50x36		\$ 35,0
	109-40x58x39		\$ 46,0
BURGMAN TİPİ	109-45x63x39		\$ 55,0
	155-12x20.6x23.5		\$ 4,0
	155-14x23.1x28		\$ 4,5
	155-15x26.9x29		\$ 6,5
	155-16x26.9x29		\$ 7,0
	155-17x26.9x29		\$ 7,5
	155-18x30.9x32		\$ 8,0
	155-20x30.9x33		\$ 8,5
	155-24x35.4x35		\$ 13,5
SİMPLEX TİPİ	155-25x38.2x35.5		\$ 14,5





BOBİNAJ, MOTOR SARIM/BAKIM FİYAT LİSTESİ(KDV HARIÇ) FİYATLAR)

MONOFAZE MOTORLAR İÇİN YALNIZ MOTOR SARIM BOBİNAJ FİYATLARI	
*2900 DEVİR/DAK SARIMLI BÜTÜN MOTORLAR,SU POMPALARI VE HAVUZ POMPALARI İÇİN GEÇERLİDİR.	
0.75 HP MONOFAZE MOTOR SARIMI	\$ 35
1.0 HP MONOFAZE MOTOR SARIMI	\$ 50
1.5 HP MONOFAZE MOTOR SARIMI	\$ 60
2.0 HP MONOFAZE MOTOR SARIMI	\$ 80
3.0 HP MONOFAZE MOTOR SARIMI	\$ 95
TRİFAZE MOTORLAR İÇİN YALNIZ MOTOR SARIM BOBİNAJ FİYATLARI	
*2900 DEVİR/DAK SARIMLI BÜTÜN MOTORLAR,SU POMPALARI VE HAVUZ POMPALARI İÇİN GEÇERLİDİR.	
0.75 HP TRİFAZE MOTOR SARIMI	\$ 45
1.0 HP TRİFAZE MOTOR SARIMI	\$ 60
1.5 HP TRİFAZE MOTOR SARIMI	\$ 80
2.0 HP TRİFAZE MOTOR SARIMI	\$ 90
3.0 HP TRİFAZE MOTOR SARIMI	\$ 95
4.0 HP TRİFAZE MOTOR SARIMI	\$ 105
5.5 HP TRİFAZE MOTOR SARIMI	\$ 120
7.5 HP TRİFAZE MOTOR SARIMI	\$ 150
10 HP TRİFAZE MOTOR SARIMI	\$ 160
12 HP TRİFAZE MOTOR SARIMI	*
15 HP TRİFAZE MOTOR SARIMI	*
20 HP TRİFAZE MOTOR SARIMI	*
25 HP TRİFAZE MOTOR SARIMI	*
30 HP TRİFAZE MOTOR SARIMI	*
40 HP TRİFAZE MOTOR SARIMI	*
50 HP TRİFAZE MOTOR SARIMI	*
60 HP TRİFAZE MOTOR SARIMI	*
75 HP TRİFAZE MOTOR SARIMI	*
100 HP TRİFAZE MOTOR SARIMI	*

MONOFAZE MOTORLAR İÇİN RULMAN-KEÇE DEĞİŞİMİ VE KOMPLE MOTOR BAKIM FİYATLARI(SARIMSIZ)	
*BÜTÜN MOTORLAR,SU POMPALARI VE HAVUZ POMPALARI İÇİN GEÇERLİDİR. ÇARK VE KONDANSATÖR DEĞİŞİMİ DAHİL DEĞİLDİR.	
0.75 HP MONOFAZE MOTOR BAKIMI	\$ 17
1.0 HP MONOFAZE MOTOR BAKIMI	\$ 26
1.5 HP MONOFAZE MOTOR BAKIMI	\$ 35
2.0 HP MONOFAZE MOTOR BAKIMI	\$ 45
3.0 HP MONOFAZE MOTOR BAKIMI	\$ 60
TRİFAZE MOTORLAR İÇİN RULMAN-KEÇE DEĞİŞİMİ VE KOMPLE MOTOR BAKIM FİYATLARI(SARIMSIZ)	
*BÜTÜN MOTORLAR,SU POMPALARI VE HAVUZ POMPALARI İÇİN GEÇERLİDİR. ÇARK VE KONDANSATÖR DEĞİŞİMİ DAHİL DEĞİLDİR.	
0.75 HP TRİFAZE MOTOR BAKIMI	\$ 26
1.0 HP TRİFAZE MOTOR BAKIMI	\$ 29
1.5 HP TRİFAZE MOTOR BAKIMI	\$ 43
2.0 HP TRİFAZE MOTOR BAKIMI	\$ 48
3.0 HP TRİFAZE MOTOR BAKIMI	\$ 60
4.0 HP TRİFAZE MOTOR BAKIMI	\$ 70
5.5 HP TRİFAZE MOTOR BAKIMI	\$ 80
7.5 HP TRİFAZE MOTOR BAKIMI	\$ 95
10 HP TRİFAZE MOTOR BAKIMI	\$ 105
12 HP TRİFAZE MOTOR BAKIMI	*
15 HP TRİFAZE MOTOR BAKIMI	*
20 HP TRİFAZE MOTOR BAKIMI	*
25 HP TRİFAZE MOTOR BAKIMI	*
30 HP TRİFAZE MOTOR BAKIMI	*
40 HP TRİFAZE MOTOR BAKIMI	*
50 HP TRİFAZE MOTOR BAKIMI	*
60 HP TRİFAZE MOTOR BAKIMI	*
75 HP TRİFAZE MOTOR BAKIMI	*
100 HP TRİFAZE MOTOR BAKIMI	*

FİYAT LİSTESİ VE GENEL KOŞULLAR

- FİYAT LİSTESİNDE " * " İLE İFADE EDİLEN ÜRÜNLERİMİZDE FİRMAMIZLA İLETİŞİME GEÇEREK FİYAT TALEP EDEBİLİRSİNİZ.
- FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.
- BU BOBİNAJ FİYAT LİSTESİ; **MONOFAZE VE TRİFAZE** , KAFES ROTORLU, TAM KAPALI STANDART ASENKRON ELEKTRİK MOTORLARI İÇİN GEÇERLİDİR.
- MOTOR ARIZALARI DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEKTE OLUP, **ROTOR SİNCAP KAFES ARIZASI TAMİRİ,ROTOR MİL RULMAN YATAĞI KAYNAK VE TORNASI VB.İŞLEMLER İLE MOTOR KAPAK, RULMAN ,KLEMENS KUTUSU, PERVANE,TAS VB. PARÇALARIN DEĞİŞİMİ** VERDİĞİMİZ FİYATLARA




ÜRÜN	MONOFAZE DRENAJ VE PİS SU DALGIÇLARI	LİSTE FİYATI
 SC500 0.55 HP SEVİYE SENSÖRLÜ YAĞMUR SUYU DRENAJ POMPASI	-PLASTİK TEMİZ SU DALGIÇ TAHLİYE POMPASI -ŞAMANDIRASIZ-PLATİN SEVİYE SENSÖRLÜ ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ -400W/0.55 HP(YARIM AT) GÜCÜNDE -120 LİTRE/DAKİKA MAKSİMUM KAPASİTE -7.5 METRE MAKSİMUM BASMA YÜKSEKLİĞİ -1.5 İNÇ'TEN 1 İNÇ'E KADAR ÇIKIŞ AYARI 	\$ 75
 SP500 0.55HP SEVİYE SENSÖRLÜ ZEMİN DRENAJ POMPASI	-PLASTİK TEMİZ SU-ZEMİNDEN DALGIÇ TAHLİYE POMPASI -400W/0.55 HP(YARIM AT) GÜCÜNDE-SEVİYE SENSÖRLÜ -ZEMİNDEN 2 MM YÜKSEKLİK SEVİYESİNDE SU TAHLİYESİ -80 LİTRE/DAKİKA MAKSİMUM KAPASİTE -5.5 METRE MAKSİMUM BASMA YÜKSEKLİĞİ -1.5 İNÇ'TEN 1 İNÇ'E KADAR ÇIKIŞ AYARI 	\$ 140
 SD1000 1 HP KİRLİ SU TAHLİYE POMPASI	-PLASTİK KİRLİ SU DALGIÇ TAHLİYE POMPASI -ŞAMANDIRASIZ-PLATİN SEVİYE SENSÖRLÜ ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ -750W/1.00 HP(1 AT) GÜCÜNDE -210 LİTRE/DAKİKA MAKSİMUM KAPASİTE -8 METRE MAKSİMUM BASMA YÜKSEKLİĞİ -1.5 İNÇ'TEN 1 İNÇ'E KADAR ÇIKIŞ AYARI -1 YIL DİREK DEĞİŞİM GARANTİSİ 	\$ 150
 V1100SM 1,5 HP VORTEKS ÇARKLI	-1.5 HP AÇIK PERVANE PİS SU DALGICI -MAKSİMUM BASMA YÜKSEKLİĞİ 18 METRE -MAKSİMUM DEBİ 25 m³/h -ÇIKIŞ ÇAPI 2" -VORTEKS BİÇAKLI 	\$ 250
 V1500SM 2 HP VORTEKS ÇARKLI	-2 HP AÇIK PERVANE PİS SU DALGICI -MAKSİMUM BASMA YÜKSEKLİĞİ 20METRE -MAKSİMUM DEBİ 25 m³/h -ÇIKIŞ ÇAPI 2" -VORTEK SBIÇAKLI 	\$ 275
 V750QG 1 HP PARÇALAYICI BİÇAKLI	-1 HP KIRICILI DALGIÇ -MAKSİMUM BASMA YÜKSEKLİĞİ 12 METRE -MAKSİMUM DEBİ 19 m³/h -ÇIKIŞ ÇAPI 2" -PARÇALAYICI BİÇAKLI 	\$ 250
V1100QG 1,5 HP PARÇALAYICI BİÇAKLI	-1.5 HP KIRICILI DALGIÇ -MAKSİMUM BASMA YÜKSEKLİĞİ 20 METRE -MAKSİMUM DEBİ 25 m³/h -ÇIKIŞ ÇAPI 2" -PARÇALAYICI BİÇAKLI 	\$ 275
V1500QG 2 HP PARÇALAYICI BİÇAKLI	-2HP KIRICILI DALGIÇ -MAKSİMUM BASMA YÜKSEKLİĞİ 20METRE -MAKSİMUM DEBİ 28 m³/h -ÇIKIŞ ÇAPI 2" -PARÇALAYICI BİÇAKLI 	\$ 300
V2200QG 3 HP PARÇALAYICI BİÇAKLI	-3HP KIRICILI DALGIÇ -MAKSİMUM BASMA YÜKSEKLİĞİ 22 METRE -MAKSİMUM DEBİ 50 m³/h -ÇIKIŞ ÇAPI 3" -PARÇALAYICI BİÇAKLI 	\$ 460

ÜRÜN	PRO SERİSİ MONSTER TRİFAZE PİS SU DALGIÇLARI						LİSTE FİYATI
	MONSTER 5015-1512 ÖĞÜTÜCÜ BİÇAKLI PİS SU POMPASI	-ÖZEL TORNADO PARÇALIYICI BİÇAKLI ÖĞÜTÜCÜ FOSEPTİK POMPASI -ÜSTÜN DÖKÜM KALİTELİ BİÇAK VE ÇARK,KOMPLE SERAMİK KAPLAMALI İÇYÜZEYLER -TRİFAZ,400 VOLT					\$ 885
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)
		2 HP	2 inç	16 m	30 m³/h	1.2 bar	15 m³/h
	MONSTER 6522-2514 ÖĞÜTÜCÜ BİÇAKLI PİS SU POMPASI	-ÖZEL TORNADO PARÇALIYICI BİÇAKLI ÖĞÜTÜCÜ FOSEPTİK POMPASI -ÜSTÜN DÖKÜM KALİTELİ BİÇAK VE ÇARK,KOMPLE SERAMİK KAPLAMALI İÇYÜZEYLER -TRİFAZ,400 VOLT					\$ 990
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)
		3 HP	2.5 inç	20 m	46 m³/h	1.4 bar	25 m³/h
	MONSTER 5022-1520 ÖĞÜTÜCÜ BİÇAKLI PİS SU POMPASI	-ÖZEL TORNADO PARÇALIYICI BİÇAKLI ÖĞÜTÜCÜ FOSEPTİK POMPASI -ÜSTÜN DÖKÜM KALİTELİ BİÇAK VE ÇARK,KOMPLE SERAMİK KAPLAMALI İÇYÜZEYLER -TRİFAZ,400 VOLT					\$ 990
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)
		3 HP	2.0 inç	22 m	30 m³/h	2.0 bar	15 m³/h
	MONSTER 6530-3517 ÖĞÜTÜCÜ BİÇAKLI PİS SU POMPASI	-ÖZEL TORNADO PARÇALIYICI BİÇAKLI ÖĞÜTÜCÜ FOSEPTİK POMPASI -ÜSTÜN DÖKÜM KALİTELİ BİÇAK VE ÇARK,KOMPLE SERAMİK KAPLAMALI İÇYÜZEYLER -TRİFAZ,400 VOLT					\$ 1.200
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)
		4 HP	2.5 inç	20 m	60 m³/h	1.7 bar	35 m³/h
	MONSTER 5030-2025 ÖĞÜTÜCÜ BİÇAKLI PİS SU POMPASI	-ÖZEL TORNADO PARÇALIYICI BİÇAKLI ÖĞÜTÜCÜ FOSEPTİK POMPASI -ÜSTÜN DÖKÜM KALİTELİ BİÇAK VE ÇARK,KOMPLE SERAMİK KAPLAMALI İÇYÜZEYLER -TRİFAZ,400 VOLT					\$ 1.200
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)
		4 HP	2.0 inç	28 m	34 m³/h	2.5 bar	20 m³/h
	MONSTER 8040-4518 ÖĞÜTÜCÜ BİÇAKLI PİS SU POMPASI	-ÖZEL TORNADO PARÇALIYICI BİÇAKLI ÖĞÜTÜCÜ FOSEPTİK POMPASI -ÜSTÜN DÖKÜM KALİTELİ BİÇAK VE ÇARK,KOMPLE SERAMİK KAPLAMALI İÇYÜZEYLER -TRİFAZ,400 VOLT					\$ 1.550
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)
		5.5 HP	3.0 inç	22 m	80 m³/h	1.8 bar	45 m³/h
	MONSTER 5040-2528 ÖĞÜTÜCÜ BİÇAKLI PİS SU POMPASI	-ÖZEL TORNADO PARÇALIYICI BİÇAKLI ÖĞÜTÜCÜ FOSEPTİK POMPASI -ÜSTÜN DÖKÜM KALİTELİ BİÇAK VE ÇARK,KOMPLE SERAMİK KAPLAMALI İÇYÜZEYLER -TRİFAZ,400 VOLT					\$ 1.550
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)
		5.5 HP	2.0 inç	30 m	40 m³/h	2.8 bar	25 m³/h

*FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR. FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE İSKONTO ORANLARI İLE İLGİLİ LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

	MONSTER 1055-6020 ÖĞÜTÜCÜ BİÇAKLI PİS SU POMPASI	-ÖZEL TORNADO PARÇALIYICI BİÇAKLI ÖĞÜTÜCÜ FOSEPTİK POMPASI -ÜSTÜN DÖKÜM KALİTELİ BİÇAK VE ÇARK,KOMPLE SERAMİK KAPLAMALI İÇYÜZEYLER -TRİFAZ,400 VOLT						\$ 2.000
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)	
		7.5 HP	4.0 inç	24 m	100 m³/h	2.0 bar	60 m³/h	
	MONSTER 6555-4020 ÖĞÜTÜCÜ BİÇAKLI PİS SU POMPASI	-ÖZEL TORNADO PARÇALIYICI BİÇAKLI ÖĞÜTÜCÜ FOSEPTİK POMPASI -ÜSTÜN DÖKÜM KALİTELİ BİÇAK VE ÇARK,KOMPLE SERAMİK KAPLAMALI İÇYÜZEYLER -TRİFAZ,400 VOLT						\$ 2.000
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)	
		7.5 HP	2.5 inç	30 m	64 m³/h	2.0 bar	40 m³/h	
	MONSTER 1075-8022 ÖĞÜTÜCÜ BİÇAKLI PİS SU POMPASI	-ÖZEL TORNADO PARÇALIYICI BİÇAKLI ÖĞÜTÜCÜ FOSEPTİK POMPASI -ÜSTÜN DÖKÜM KALİTELİ BİÇAK VE ÇARK,KOMPLE SERAMİK KAPLAMALI İÇYÜZEYLER -TRİFAZ,400 VOLT						\$ 2.500
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)	
		10 HP	4.0 inç	26 m	130 m³/h	2.2 bar	80 m³/h	
	MONSTER 6575-4025 ÖĞÜTÜCÜ BİÇAKLI PİS SU POMPASI	-ÖZEL TORNADO PARÇALIYICI BİÇAKLI ÖĞÜTÜCÜ FOSEPTİK POMPASI -ÜSTÜN DÖKÜM KALİTELİ BİÇAK VE ÇARK,KOMPLE SERAMİK KAPLAMALI İÇYÜZEYLER -TRİFAZ,400 VOLT						\$ 2.500
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	MAKS. BASINÇ (m)	MAKS. DEBİ (m³/h)	NORMAL BASINÇ (BAR)	NORMAL KAPASİTE (m³/h)	
		10 HP	2.5 inç	31 m	70 m³/h	2.5 bar	40 m³/h	



	ÜRÜN	PASLANMAZ ÇELİK KADEMELİ POMPALAR						LİSTE FİYATI
 YATAY PASLANMAZ ÇELİK KADEMELİ MONOFAZE POMPALAR	CHL 2-60	-1 HP/240 VOLT 6 KADEMELİ FULL PASLANMAZ (ARITMA SİSTEMLERİNE UYGUN) YATAY HİDROFOR -BÜTÜN AKSAMLAR %100 KROM PASLANMAZ ÇELİK -MAKS. DEBİ:4.0 m ³ /h -MAKS. BASINÇ:53.5 m						\$ 350
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m ³ /h)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	
		1.0 HP	1.25 inç	44 m	2.0 m ³ /h	6	6	
	WTS 50-4HS	-1.5 HP/240 VOLT 4 KADEMELİ YATAY HİDROFOR -PASLANMAZ ÇELİK PERVANELİ -MAKS. DEBİ:9.0 m ³ /h -MAKS. BASINÇ:55 m						\$ 300
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m ³ /h)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	
		1.5 HP	1.25"x1"	40 m	5.5 m ³ /h	6	25	
 DİKEY PASLANMAZ ÇELİK KADEMELİ MONOFAZE POMPALAR	WTP70-5VS	-3HP/240 VOLT 10 KADEMELİ DİKEY HİDROFOR -PASLANMAZ ÇELİK PERVANELİ -MAKS. DEBİ:5.4 m ³ /h -MAKS. BASINÇ:110 m						\$ 480
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m ³ /h)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	
		3.0	1"x1"	70 m	5.0 m ³ /h	14	24	
	WTS 45-5VS	-1,5 HP/400 VOLT 4 KADEMELİ DİKEY HİDROFOR -PASLANMAZ ÇELİK PERVANELİ -MAKS. DEBİ:8.7 m ³ /h -MAKS. BASINÇ:52 m						\$ 360
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m ³ /h)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	
		1.5 HP	1.25"x1"	45 m	5.0 m ³ /h	6	24	
 DİKEY PASLANMAZ ÇELİK KADEMELİ TRİFAZE POMPALAR	WTS 50-5VS	-2 HP/400 VOLT 5 KADEMELİ DİKEY HİDROFOR -PASLANMAZ ÇELİK PERVANELİ -MAKS. DEBİ:8.7 m ³ /h -MAKS. BASINÇ:64 m						\$ 380
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m ³ /h)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	
		2 HP	1.25"x1"	50 m	6.0 m ³ /h	7	27	
	WTS 75-5VS	-3 HP/400 VOLT 7 KADEMELİ DİKEY HİDROFOR -PASLANMAZ ÇELİK PERVANELİ -MAKS. DEBİ:8.7 m ³ /h -MAKS. BASINÇ:89 m						\$ 480
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m ³ /h)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	
		3.0 HP	1.25"x1"	70 m	7.0 m ³ /h	14	32	
 DİKEY PASLANMAZ ÇELİK KADEMELİ TRİFAZE POMPALAR	WTS 90-5VS	-5.5 HP/400 VOLT 10 KADEMELİ DİKEY HİDROFOR -PASLANMAZ ÇELİK PERVANELİ -MAKS. DEBİ:9.0 m ³ /h -MAKS. BASINÇ:120 m						\$ 560
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m ³ /h)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	
		5.5 HP	1.25"x1.25"	90 m	7.5 m ³ /h	20	35	
	CDPS12-7T	-5.5 HP/400 VOLT 7 KADEMELİ DİKEY HİDROFOR -PASLANMAZ ÇELİK PERVANELİ -MAKS. DEBİ:16.8 m ³ /h -MAKS. BASINÇ:93 m						\$ 1.200
		GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m ³ /h)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	
		5.5 HP	1.5"x1.25"	60 m	12.0 m ³ /h	8	50	

INLINE INVERTERLİ MONOFAZ SETLER						LİSTE FİYATI
DCI1 WTP70-5VS (1x3.0HP) 	-1 ADET 3.0 HP /240 VOLT(MONOFAZ) GÜCÜNDE 10 KADEMELİ DİKEY INVERTERLİ POMPADAN OLUŞMAKTADIR -MAKS. DEBİ: -MONOFAZ BESLEMELİ INLINE INVERTER KONTROL SAYESİNDE SÜREKLİ SABİT BASINÇ KONFORU -1.25" İNÇ GİRİŞ/ÇIKIŞ -BRONZ ÇEKVALF -VANALI BAĞLANTI ELEMANLARI -SIVI SEVİYE ŞALTERİ,MANOMETRE, TİTREŞİM TAKOZLU GALVANİZ ŞASE					\$ 1.000
	GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m³/h)	KAT SAYISI	
	3.0	1"x1"	70 m	5.0 m³/h	14	
DCI2 WTP70-5VS (2x3.0HP) 	-2 ADET 2.0 HP /240 VOLT(MONOFAZ) GÜCÜNDE 10 KADEMELİ DİKEY INVERTERLİ POMPADAN OLUŞMAKTADIR -MONOFAZ BESLEMELİ INLINE INVERTER KONTROL SAYESİNDE SÜREKLİ SABİT BASINÇ KONFORU -2" İNÇ GİRİŞ/ÇIKIŞ EMİŞ BASMA KOLLEKTÖRÜ(GALVANİZ) -BRONZ ÇEKVALF -VANALI BAĞLANTI ELEMANLARI -SIVI SEVİYE ŞALTERİ,MANOMETRE, TİTREŞİM TAKOZLU GALVANİZ ŞASE					\$ 1.400
	GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m³/h)	KAT SAYISI	
	2*2 HP	2"	45 m	2*6.0 m³/h	9	
DCI2 WTP70-5VS (2x3.0HP) 	-2 ADET 3.0 HP /240 VOLT(MONOFAZ) GÜCÜNDE 10 KADEMELİ DİKEY INVERTERLİ POMPADAN OLUŞMAKTADIR -MONOFAZ BESLEMELİ INLINE INVERTER KONTROL SAYESİNDE SÜREKLİ SABİT BASINÇ KONFORU -2" İNÇ GİRİŞ/ÇIKIŞ EMİŞ BASMA KOLLEKTÖRÜ(GALVANİZ) -BRONZ ÇEKVALF -VANALI BAĞLANTI ELEMANLARI -SIVI SEVİYE ŞALTERİ,MANOMETRE, TİTREŞİM TAKOZLU GALVANİZ ŞASE					\$ 1.500
	GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m³/h)	KAT SAYISI	
	2*3 HP	2"	70 m	2*5 m³/h	14	
İKİLİ MONOFAZ SENSÖRLÜ HİDROFOR SETLERİ						LİSTE FİYATI
DCMS2 WTS60-5 HS (2x2.0HP) 	-2 ADET 2 HP / 240 VOLT(MONOFAZ) GÜCÜNDE 5 KADEMELİ YATAY POMPADAN OLUŞUR. -TAM OTOMATİK DİJİTAL PANO(BASINÇ SENSÖRLÜ) -BASINÇ SENSÖRÜ -2" EMİŞ BASMA KOLLEKTÖRÜ(GALVANİZ) -BRONZ ÇEKVALF -VANALI BAĞLANTI ELEMANLARI(2 SET) -SIVI SEVİYE ŞALTERİ,MANOMETRE, TİTREŞİM TAKOZLU GALVANİZ ŞASE					\$ 1.700
	GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m³/h)	KAT SAYISI	
	2*2 HP	2"	45 m	2*6.0 m³/h	9	
DCMS2 WTP70-5 VS (2x3.0HP) 	-2 ADET 3 HP / 240 VOLT(MONOFAZ) GÜCÜNDE 5 KADEMELİ DİKEY POMPADAN OLUŞUR. -TAM OTOMATİK DİJİTAL PANO(BASINÇ SENSÖRLÜ) -BASINÇ SENSÖRÜ -2" EMİŞ BASMA KOLLEKTÖRÜ(GALVANİZ) -BRONZ ÇEKVALF -VANALI BAĞLANTI ELEMANLARI(2 SET) -SIVI SEVİYE ŞALTERİ,MANOMETRE, TİTREŞİM TAKOZLU GALVANİZ ŞASE					\$ 1.800
	GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m³/h)	KAT SAYISI	
	2*3 HP	2"	70 m	2*5 m³/h	14	

İKİLİ TRİFAZ SENSÖRLÜ HİDROFOR SETLERİ						LİSTE FİYATI												
	-2 ADET 1.5 HP / 400 VOLT(TRİFAZ) GÜCÜNDE 4 KADEMELİ DİKEY POMPADAN OLUŞUR. -TAM OTOMATİK DİJİTAL PANO(BASINÇ SENSÖRLÜ) -BASINÇ SENSÖRÜ -2" EMİŞ BASMA KOLLEKTÖRÜ(GALVANİZ) -BRONZ ÇEKVALF -VANALI BAĞLANTI ELEMANLARI(2 SET) -SIVI SEVİYE ŞALTERİ,MANOMETRE, TİTREŞİM TAKOZLU GALVANİZ ŞASE					\$ 1.770												
<table><tr><th>GÜÇ(HP)</th><th>GİRİŞ/ ÇIKIŞ</th><th>NOMİNAL BASINÇ (m)</th><th>NOMİNAL DEBİ (m³/h)</th><th>KAT SAYISI</th><th>DAİRE SAYISI</th></tr><tr><td>2*1.5 HP</td><td>2"</td><td>45 m</td><td>2*5 m³/h</td><td>6</td><td>36</td></tr></table>						GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m³/h)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	2*1.5 HP	2"	45 m	2*5 m³/h	6	36	
GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m³/h)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI													
2*1.5 HP	2"	45 m	2*5 m³/h	6	36													
	-2 ADET 2.0 HP / 400 VOLT(TRİFAZ) GÜCÜNDE 5 KADEMELİ DİKEY POMPADAN OLUŞUR. -TAM OTOMATİK DİJİTAL PANO(BASINÇ SENSÖRLÜ) -BASINÇ SENSÖRÜ -2" EMİŞ BASMA KOLLEKTÖRÜ(GALVANİZ) -BRONZ ÇEKVALF -VANALI BAĞLANTI ELEMANLARI(2 SET) -SIVI SEVİYE ŞALTERİ,MANOMETRE, TİTREŞİM TAKOZLU GALVANİZ ŞASE					\$ 1.800												
<table><tr><th>GÜÇ(HP)</th><th>GİRİŞ/ ÇIKIŞ</th><th>NOMİNAL BASINÇ (m)</th><th>NOMİNAL DEBİ (m³/h)</th><th>KAT SAYISI</th><th>DAİRE SAYISI</th></tr><tr><td>2*2 HP</td><td>2"</td><td>50 m</td><td>2*6 m³/h</td><td>7</td><td>43</td></tr></table>						GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m³/h)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	2*2 HP	2"	50 m	2*6 m³/h	7	43	
GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m³/h)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI													
2*2 HP	2"	50 m	2*6 m³/h	7	43													
	-2 ADET 3.0 HP / 400 VOLT GÜCÜNDE 5 KADEMELİ DİKEY POMPADAN OLUŞUR. -TAM OTOMATİK DİJİTAL PANO(BASINÇ SENSÖRLÜ) -BASINÇ SENSÖRÜ -2" EMİŞ BASMA KOLLEKTÖRÜ(GALVANİZ) -BRONZ ÇEKVALF -VANALI BAĞLANTI ELEMANLARI(2 SET) -SIVI SEVİYE ŞALTERİ,MANOMETRE, TİTREŞİM TAKOZLU GALVANİZ ŞASE					\$ 1.950												
<table><tr><th>GÜÇ(HP)</th><th>GİRİŞ/ ÇIKIŞ</th><th>NOMİNAL BASINÇ (m)</th><th>NOMİNAL DEBİ (m³/h)</th><th>KAT SAYISI</th><th>DAİRE SAYISI</th></tr><tr><td>2*3 HP</td><td>2"</td><td>70 m</td><td>2*7 m³/h</td><td>14</td><td>50</td></tr></table>						GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m³/h)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	2*3 HP	2"	70 m	2*7 m³/h	14	50	
GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m³/h)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI													
2*3 HP	2"	70 m	2*7 m³/h	14	50													
	-2 ADET 5.5 HP / 400 VOLT GÜCÜNDE 5 KADEMELİ DİKEY POMPADAN OLUŞUR. -SENSÖRLÜDÜR -TAM OTOMATİK DİJİTAL PANO(BASINÇ SENSÖRLÜ) -BASINÇ SENSÖRÜ -2" EMİŞ BASMA KOLLEKTÖRÜ(GALVANİZ) -BRONZ ÇEKVALF -VANALI BAĞLANTI ELEMANLARI(2 SET) -SIVI SEVİYE ŞALTERİ,MANOMETRE, TİTREŞİM TAKOZLU GALVANİZ ŞASE					\$ 2.150												
<table><tr><th>GÜÇ(HP)</th><th>GİRİŞ/ ÇIKIŞ</th><th>NOMİNAL BASINÇ (m)</th><th>NOMİNAL DEBİ (m³/h)</th><th>KAT SAYISI</th><th>DAİRE SAYISI</th></tr><tr><td>2*5.5 HP</td><td>2"</td><td>90 m</td><td>2*7.5 m³/h</td><td>20</td><td>60</td></tr></table>						GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m³/h)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	2*5.5 HP	2"	90 m	2*7.5 m³/h	20	60	
GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m³/h)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI													
2*5.5 HP	2"	90 m	2*7.5 m³/h	20	60													
	-2 ADET 5.5 HP / 400 VOLT GÜCÜNDE 5 KADEMELİ DİKEY POMPADAN OLUŞUR. -SENSÖRLÜDÜR -TAM OTOMATİK DİJİTAL PANO(BASINÇ SENSÖRLÜ) -BASINÇ SENSÖRÜ -2" EMİŞ BASMA KOLLEKTÖRÜ(GALVANİZ) -BRONZ ÇEKVALF -VANALI BAĞLANTI ELEMANLARI(2 SET) -SIVI SEVİYE ŞALTERİ,MANOMETRE, TİTREŞİM TAKOZLU GALVANİZ ŞASE					\$ 3.000												
<table><tr><th>GÜÇ(HP)</th><th>GİRİŞ/ ÇIKIŞ</th><th>NOMİNAL BASINÇ (m)</th><th>NOMİNAL DEBİ (m³/h)</th><th>KAT SAYISI</th><th>DAİRE SAYISI</th></tr><tr><td>2*5.5 HP</td><td>2"</td><td>60 m</td><td>2*12 m³/h</td><td>8</td><td>100</td></tr></table>						GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m³/h)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	2*5.5 HP	2"	60 m	2*12 m³/h	8	100	
GÜÇ(HP)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	NOMİNAL BASINÇ (m)	NOMİNAL DEBİ (m³/h)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI													
2*5.5 HP	2"	60 m	2*12 m³/h	8	100													

*FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR. FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE İSKONTO ORANLARI İLE İLGİLİ LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

	ÜRÜN	GENLEŞME TANKLARI	LİSTE FİYATI
	24 LT GENLEŞME BALONU	-MAKSİMUM BASINÇ 10 BAR -BAĞLANTI 1"(İNÇ) -ÇAP: 350 MM VE YÜKSEKLİK: 310 MM	\$ 40
	24 LT YATAY GENLEŞME TANKI	-MAKSİMUM BASINÇ 10 BAR -BAĞLANTI 1"(İNÇ) -ÇAP: 280 MM VE YÜKSEKLİK :470 MM	\$ 45
	50 LT YATAY GENLEŞME TANKI	-MAKSİMUM BASINÇ 10 BAR -BAĞLANTI 1"(İNÇ) -ÇAP: 380 MM VE YÜKSEKLİK :620 MM	\$ 70
	100 LT DİKEY GENLEŞME TANKI	-MAKSİMUM BASINÇ 10 BAR -BAĞLANTI 1"(İNÇ) -ÇAP: 460 MM VE YÜKSEKLİK :990 MM	\$ 140
	200 LT DİKEY GENLEŞME TANKI	-MAKSİMUM BASINÇ 10 BAR -BAĞLANTI 1-1/4"(İNÇ) -ÇAP: 590 MM VE YÜKSEKLİK :1120 MM	\$ 260
	300 LT DİKEY GENLEŞME TANKI	-MAKSİMUM BASINÇ 10 BAR -BAĞLANTI 1-1/4"(İNÇ) -ÇAP: 640 MM VE YÜKSEKLİK :1130 MM	\$ 310
	500 LT DİKEY GENLEŞME TANKI	-MAKSİMUM BASINÇ 10 BAR -BAĞLANTI 1-1/4"(İNÇ) -ÇAP: 750 MM VE YÜKSEKLİK :1150 MM	\$ 450
	750 LT DİKEY GENLEŞME TANKI	-MAKSİMUM BASINÇ 10 BAR -BAĞLANTI 2"(İNÇ) -ÇAP: 800 MM VE YÜKSEKLİK :1850 MM	\$ 700
	1000 LT GENLEŞME TANKI	-MAKSİMUM BASINÇ 10 BAR -BAĞLANTI 2"(İNÇ) -ÇAP: 800 MM VE YÜKSEKLİK :2180 MM	\$ 1.000
	80 CM 1" FLEKS HORTUM DİRSEKLİ PASLANMAZ	-PASLANMAZ ÇELİK ÖRGÜ - MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI:10 BAR -ÇAP: 1" VE YÜKSEKLİK :80 CM	\$ 20
	200 CM 1 1/4" FLEKS HORTUM DİRSEKLİ PASLANMAZ	-PASLANMAZ ÇELİK ÖRGÜ - MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI:16 BAR -ÇAP: 1 1/4" VE YÜKSEKLİK :200 CM	\$ 70

	ÜRÜN	SİRKÜLASYON POMPALARI	LİSTE FİYATI
	POMPAMAT	-BASINÇSIZ BOYLER ÇIKIŞINA TAKILABİLEN ÖZEL SICAK SU BASINÇ ARTTIRICI -GİRİŞ/ÇIKIŞ:3/4 İNÇ -GÜÇ:120W/240VOLT -AKIŞ SENSÖRÜ SAYESİNDE OTOMATİK KULLANIM KOLAYLIĞI -HİDROFORSUZ EVLERDE ŞOFBEN KULLANIMI VE BASINÇLI SU SAĞLAR. -NOMİNAL BASINÇ:0.6 BAR NOMİNAL DEBİ:1.0m³/H	\$ 115
	APS25-6-130 İNVERTERLİ MONOFAZE SİRKÜLASYON POMPASI	-ÜÇ FARKLI KULLANIM MODLU GERÇEK FREKANS İNVERTERLİ SİRKÜLASYON POMPASI - GÜÇ:45 WATT/240VOLT -1½" GİRİŞ ÇIKIŞ -130 mm FLANŞ ARALIĞI -MAX BASINÇ: 6 METRE -MAX DEBİ: 3 m³/H -NOMİNAL BASINÇ: 4 METRE -NOMİNAL DEBİ: 1.4 m³/H	\$ 305
	APS32-6-180 İNVERTERLİ MONOFAZE SİRKÜLASYON POMPASI	-ÜÇ FARKLI KULLANIM MODLU GERÇEK FREKANS İNVERTERLİ SİRKÜLASYON POMPASI - GÜÇ:45WATT/240VOLT -2" GİRİŞ ÇIKIŞ -130 mm FLANŞ ARALIĞI -MAX BASINÇ: 6 METRE -MAX DEBİ: 3 m³/H -NOMİNAL BASINÇ: 4 METRE -NOMİNAL DEBİ: 1.4 m³/H	\$ 320
	XPS25-4-130 ÜÇ HIZLI SİRKÜLASYON POMPASI	-ÜÇ HIZLI ULTRA SESSİZ SİRKÜLASYON POMPASI -1½ İNÇ GİRİŞ ÇIKIŞ -130 mm FLANŞ ARALIĞI -GÜÇ:60 WATT/240VOLT -MAX BASINÇ: 4 METRE -MAX DEBİ: 3,5 m³/H -NOMİNAL BASINÇ: 2,5 METRE -NOMİNAL DEBİ: 1.5 m³/H	\$ 125
	XPS25-6-130 ÜÇ HIZLI SİRKÜLASYON POMPASI	-ÜÇ HIZLI ULTRA SESSİZ SİRKÜLASYON POMPASI -1½ İNÇ GİRİŞ ÇIKIŞ -130 mm FLANŞ ARALIĞI -GÜÇ: 90WAT/240VOLT -MAX BASINÇ: 8 METRE -MAX DEBİ: 3,5 m³/H -NOMİNAL BASINÇ: 3,5 METRE -NOMİNAL DEBİ: 2 m³/H	\$ 135
	XPS25-8-180 ÜÇ HIZLI SİRKÜLASYON POMPASI	-ÜÇ HIZLI ULTRA SESSİZ SİRKÜLASYON POMPASI -1½ İNÇ GİRİŞ ÇIKIŞ -180 mm FLANŞ ARALIĞI -GÜÇ:200 WATT/240VOLT -MAX BASINÇ: 6 METRE -MAX DEBİ: 7 m³/H -NOMİNAL BASINÇ: 5,5 METRE -NOMİNAL DEBİ: 3,5 m³/H	\$ 200
	XPS32-8-180 ÜÇ HIZLI SİRKÜLASYON POMPASI	-ÜÇ HIZLI ULTRA SESSİZ SİRKÜLASYON POMPASI -2 İNÇ GİRİŞ ÇIKIŞ -180 mm FLANŞ ARALIĞI -GÜÇ:245 WATT/240VOLT -MAX BASINÇ: 8 METRE -MAX DEBİ: 7 m³/H -NOMİNAL BASINÇ: 5,2 METRE -NOMİNAL DEBİ: 4,5 m³/H	\$ 220
	XP32-12-220 TEK HIZLI SİRKÜLASYON POMPASI	- TEK HIZLI ULTRA SESSİZ RAKORLU SİRKÜLASYON POMPASI -1½ İNÇ GİRİŞ ÇIKIŞ -220 mm FLANŞ ARALIĞI -GÜÇ:500 WATT/240VOLT -MAX BASINÇ: 12 METRE -MAX DEBİ: 11 m³/H -NOMİNAL BASINÇ: 8 METRE -NOMİNAL DEBİ: 5.0 m³/H	\$ 575
	XP32-18-230 TEK HIZLI MONOFAZE	- TEK HIZLI ULTRA SESSİZ RAKORLU SİRKÜLASYON POMPASI -1½ İNÇ GİRİŞ ÇIKIŞ -230 mm FLANŞ ARALIĞI -GÜÇ:1000 WATT/240 VOLT -MAX BASINÇ: 21 METRE -MAX DEBİ: 12,5 m³/H -NOMİNAL BASINÇ: 16 METRE -NOMİNAL DEBİ: 5.0 m³/H	\$ 805
	XP32-18-230 TEK HIZLI TRİFAZE	- TEK HIZLI ULTRA SESSİZ RAKORLU SİRKÜLASYON POMPASI -2 İNÇ GİRİŞ ÇIKIŞ -380 mm FLANŞ ARALIĞI -GÜÇ:1000 WATT/400 VOLT -MAX BASINÇ: 21 METRE -MAX DEBİ: 12,5 m³/H -NOMİNAL BASINÇ: 16 METRE -NOMİNAL DEBİ: 5.0 m³/H	\$ 805
	XP40-18F-250 FLANŞLI TRİFAZE TEK HIZLI	- TEK HIZLI ULTRA SESSİZ FLANŞLI SİRKÜLASYON POMPASI -DN40MM GİRİŞ ÇIKIŞ -250 mm FLANŞ ARALIĞI -GÜÇ:1300WATT/400V -MAX BASINÇ: 21 METRE -MAX DEBİ: 15 m³/H -NOMİNAL BASINÇ: 16 METRE -NOMİNAL DEBİ: 8.0 m³/H	\$ 900
	XP50-16F-280 FLANŞLI TRİFAZE TEK HIZLI	-TEK HIZLI ULTRA SESSİZ FLANŞLI SİRKÜLASYON POMPASI -DN50MM GİRİŞ ÇIKIŞ -280 mm FLANŞ ARALIĞI -GÜÇ:1300WATT/400VOLT -MAX BASINÇ: 17 METRE -MAX DEBİ: 23 m³/H -NOMİNAL BASINÇ: 12.5 METRE -NOMİNAL DEBİ: 12.5 m³/H	\$ 955
	XP65-12F-300 FLANŞLI TRİFAZE TEK HIZLI	-TEK HIZLI ULTRA SESSİZ FLANŞLI SİRKÜLASYON POMPASI -DN65MM İNÇ GİRİŞ ÇIKIŞ -300 mm FLANŞ ARALIĞI -GÜÇ:1300WATT/400VOLT -MAX BASINÇ: 13 METRE -MAX DEBİ: 30 m³/H -NOMİNAL BASINÇ: 10 METRE -NOMİNAL DEBİ: 16 m³/H	\$ 1.000

*FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR. FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE İSKONTO ORANLARI İLE İLGİLİ LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

ÜRÜN	BANYO FANI	LİSTE FİYATI
	BANYO ASPIRATÖRÜ - 10 CM BAĞLANTI ÇAPI -AYARLANABİLİR AĞIZ AÇIKLIĞI VE ESTETİK TASARIM -15WATT/1450 DEVİR HIZLI HAVA BOŞALTMA	\$ 15
ÜRÜN	ELEKTRİKLİ ŞOFBEN VE TERMOSİFONLAR	LİSTE FİYATI
	EKO5500 EKO5500 DİJİTAL ANİ SU ISITICI ELEKTRİKLİ ŞOFBEN -EMSALSİZ DİJİTAL EKRAN VE HASSAS SU SICAKLIĞI KONTROLÜ -OTOMATİK DEVREYE GİRME VE BİRDEN ÇOK NOKTAYA SICAK SU BESLEYEBİLME ÖZELLİĞİ-PLASTİK DUŞ BAŞLIĞI SETİ -ÖZEL DÖKÜM ALÜMİNYUM 5500WATT ISITICI ELEMENT -6 LİTRE/DAK SICAK SU KAPASİTESİ -55°C YE KADAR ANINDA SICAK SU -1 YIL ALFA GARANTİSİ	\$ 60
	COMFORT50 COMFORT50 50LİTRE 2000WATT MEKANİK TERMOSİFON -2000WATT %100 BAKIR ELEMENT VE KİREÇLENME KARŞITI ANOT -50LİTRE EMAYE TANK -YÜKSEK KALİTE POLİÜRETAN İZOLASYON SAYESİNDE SIFIR ISI KAYBI VE 24 SAAT HAZIR SICAK SU -HASSAS MEKANİK SU SICAKLIĞI KONTROLÜ -75°C YE KADAR ANINDA SICAK SU -1 YIL ALFA GARANTİSİ -ÖLÇÜLER: ÇAP-410MM YÜKSEKLİK-625MM	\$ 160
	COMFORT80 COMFORT80 80LİTRE 2000WATT MEKANİK TERMOSİFON -2000WATT %100 BAKIR ISITICI ELEMENT VE KİREÇLENME KARŞITI ANOT -80LİTRE EMAYE TANK -YÜKSEK KALİTE POLİÜRETAN İZOLASYON SAYESİNDE SIFIR ISI KAYBI VE 24 SAAT HAZIR SICAK SU -HASSAS MEKANİK SU SICAKLIĞI KONTROLÜ -75°C YE KADAR ANINDA SICAK SU -1 YIL ALFA GARANTİSİ -ÖLÇÜLER: ÇAP-410MM YÜKSEKLİK-825MM	\$ 180
	PREMIUM50 PREMIUM50 50LİTRE 2000WATT DİJİTAL TERMOSİFON -2000WATT PASLANMAZ ÇELİK ISITICI ELEMENT VE KİREÇLENME KARŞITI ANOT -50LİTRE EMAYE TANK -YÜKSEK KALİTE POLİÜRETAN İZOLASYON SAYESİNDE SIFIR ISI KAYBI VE 24 SAAT HAZIR SICAK SU -3 MODLU DİJİTAL NOKTASAL SU SICAKLIĞI KONTROLÜ(EKO,ZMANA,NORMAL) -75°C YE KADAR ANINDA SICAK SU -1 YIL ALFA GARANTİSİ -ÖLÇÜLER: ÇAP-410MM YÜKSEKLİK-685MM	\$ 180
	PREMIUM80 PREMIUM80 80LİTRE 2000WATT DİJİTAL TERMOSİFON -2000WATT PASLANMAZ ÇELİK ISITICI ELEMENT VE KİREÇLENME KARŞITI ANOT -80LİTRE EMAYE TANK -YÜKSEK KALİTE POLİÜRETAN İZOLASYON SAYESİNDE SIFIR ISI KAYBI VE 24 SAAT HAZIR SICAK SU -3 MODLU DİJİTAL NOKTASAL SU SICAKLIĞI KONTROLÜ(EKO,ZMANA,NORMAL) -75°C YE KADAR ANINDA SICAK SU -1 YIL ALFA GARANTİSİ -ÖLÇÜLER: ÇAP-410MM YÜKSEKLİK-930MM	\$ 200
ÜRÜN	GAZLI ŞOFBENLER	LİSTE FİYATI
	FULL HERMETİK ETNA24 -12 LİTRE/DAKİKA SICAK SU KAPASİTESİ -24KW KAZAN KAPASİTESİ -ELETRİKLE ÇALIŞAN FULL HERMETİK BACA - NORMAL ŞOFBENLERE GÖRE EN AZ %50 GAZ EKONOMİSİ -DİJİTAL EKRAN VE HASSAS SU SICAKLIĞI DERECE Sİ AYARLAMA İMKANI -SICAK SU(GÜNEŞLİKTEN) BESLEME İMKANI -SINIRSIZ YEDEK PARÇA VE SERVİS -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 320
	TECH20L ŞOFBEN - 10 LİTRE/DAKİKA SICAK SU KAPASİTELİ GAZLI ŞOFBEN -20KW KAZAN KAPASİTESİ -YAZ/KIŞ MODU -RAKİPLERİNE GÖRE EN AZ %10 GAZ EKONOMİSİ -SINIRSIZ YEDEK PARÇA VE SERVİS -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 160

ÜRÜN	BASINÇLI YIKAMA MAKİNELERİ	LİSTE FİYATI
 WASH165	-SINIRSIZ KULLANIM ÖZELLİĞİ,PROFESYONEL STANDART -OTOMATİK DURMA SİSTEMİ -2100 WATT/ 240VOLT ENDÜSTRİYEL STANDARTTA BAKIR İNDÜKSİYON MOTOR -165 BAR MAXİMUM,110 BAR ÇALIŞMA BASINCI -ANLIK AKIŞ:6.0Lt/Dakika MAX AKIŞ:7.2 Lt/Dakika -KÖPÜK SİSTEMİ VE YÜKSEK BASINÇ TABANCASI DAHİL -10 METRE YÜKSEK BASINÇ HORTUMU, AG1175 AYARLANABİLİR TABANCA,KÖPÜK APARATI,SU FİLTRESİ, QIİKKAPLİN HORTUM BAĞLANTISI -5 METRE KABLO -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 200
 WASH225	-SINIRSIZ KULLANIM ÖZELLİĞİ,PROFESYONEL STANDART -OTOMATİK DURMA SİSTEMİ -3200 WATT/240VOLT ENDÜSTRİYEL STANDARTTA GERÇEK POMPA MOTORU -225 BAR MAXİMUM,150 BAR ÇALIŞMA BASINCI -ANLIK AKIŞ:7.5 Lt/Dakika MAX AKIŞ:9.0 Lt/Dakika -KÖPÜK SİSTEMİ VE YÜKSEK BASINÇ TABANCASI DAHİL -10 METRE YÜKSEK BASINÇ HORTUMU, AG1275 ÇELİK TABANCA, 4 ADET NOZUL, 1 ADET TURBO NOZUL, KÖPÜK APARATI, QIİKKAPLİN HORTUM BAĞLANTISI -5 METRE KABLO -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 400
WASH165 OTO FIRÇA: \$6 	WASH225 OTO FIRÇA: \$6 	
WASH165 TEKERLEK FIRÇASI: \$8 	WASH225 TEKERLEK FIRÇASI: \$8 	
WASH165 TURBO NOZUL: \$15 	WASH225 ROBOT FIRÇA: \$15 	
WASH165 GİRİŞ FİLTRESİ: \$10 	WASH225 PARKE ROBOTU: \$50 	
WASH165 KÖPÜK APARATI: \$8 	WASH225 5METRE KANAL AÇMA: \$20 	
	WASH225 6LI ROBOT NOZUL: \$30 	
	WASH225 BÜYÜK TURBO NOZUL: \$35 	
	WASH225 4LÜ NOZUL SETİ: \$15 	
	WASH225 GİRİŞ FİLTRESİ: \$10 	
	WASH225 BÜYÜK KÖPÜK APARATI: \$35 	

	ÜRÜN	MMA ELEKTROT KAYNAK MAKİNELERİ	LİSTE FİYATI
	VİZYON OTOMATİK GÖZLÜK	-100mm*33.5mm GENİŞ GÖRÜŞ ALANI -1/15000 Saniye'de ANİ DEVREYE GİRME -GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ŞARJ -LASTİKLİ ASKI DAHİL	\$ 12
	DRAGON EL KAYNAĞI	-120 AMPER INVERTER KAYNAK MAKİNESİ -EŞSİZ MAŞASIZ KULLANIM -1.5 KG EL ÜNİTESİ AĞIRLIĞI -TÜM APARATLARI İÇİNDE YER ALAN ÇANTASI İLE BİRLİKTE -±%15 LİK VOLTAJ DALGALANMALARINI GÜVENLİ ŞEKİLDE TOLERE EDEBİLİR. -1.60 / 3.25 MM ARALIĞINDAKİ RUTİL VE BAZİK ELEKTROTLARI YAKABİLİR. -4 KWA RONIX JENERATÖRLERLE KULLANIMA UYGUNDUR. -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 120
	MMA140 MINI	-140 AMPER INVERTER KAYNAK MAKİNESİ -TÜM APARATLARI İÇİNDE YER ALAN ÇANTASI İLE BİRLİKTE -ÇELİK,PASLANMAZ ÇELİK,DÖKME DEMİR VE METALLERİ KAYNAKLAMAYA UYGUNDUR. -±%15 LİK VOLTAJ DALGALANMALARINI GÜVENLİ ŞEKİLDE TOLERE EDEBİLİR. -1.60 / 3.25 MM ARALIĞINDAKİ RUTİL VE BAZİK ELEKTROTLARI YAKABİLİR. -4 KWA RONIX JENERATÖRLERLE KULLANIMA UYGUNDUR. -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 125
	MMA250	-250 AMPER INVERTER KAYNAK MAKİNESİ - TÜM APARATLARI İLE BİRLİKTE SATILMAKTADIR -ÇELİK,PASLANMAZ ÇELİK,DÖKME DEMİR VE METALLERİ KAYNAKLAMAYA UYGUNDUR. -±%15 LİK VOLTAJ DALGALANMALARINI GÜVENLİ ŞEKİLDE TOLERE EDEBİLİR. -1.60 / 4.00 MM ARALIĞINDAKİ RUTİL VE BAZİK ELEKTROTLARI YAKABİLİR. -6 KWA LİK RONIX JENERATÖRLERLE KULLANIMA UYGUNDUR. -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 200
	MMA300	-300 AMPER INVERTER KAYNAK MAKİNESİ - TÜM APARATLARI İLE BİRLİKTE SATILMAKTADIR -ÇELİK,PASLANMAZ ÇELİK,DÖKME DEMİR VE METALLERİ KAYNAKLAMAYA UYGUNDUR. -±%15 LİK VOLTAJ DALGALANMALARINI GÜVENLİ ŞEKİLDE TOLERE EDEBİLİR. -1.60 / 4.00 MM ARALIĞINDAKİ RUTİL VE BAZİK ELEKTROTLARI YAKABİLİR. -MUSLUKLU T.I.G TORCUYLA ARGON KAYNAĞIDA YAPILABİLMEKTEDİR. -6 KWA RONIX JENERATÖRLERLE KULLANIMA UYGUNDUR -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 275

	ÜRÜN	MIG GAZALTI KAYNAK MAKİNELERİ	LİSTE FİYATI
	MIG 300	-MONOFAZ 300 AMPER INVERTER MIG(GAZALTI) MAKİNESİ -MULTI PROSES ÖZELLİĞİ SAYESİNDE MIG/LIFT TIG/MMA KAYNAĞI YAPILABİLİR. -STANDART GAZLI VE GAZSIZ TELLERLE(FLUX CORE) KAYNAK YAPABİLİR. -MAKSİMUM 5KG. TEL BOBİNİ KAPASİTESİ VARDIR. -TÜM MASİF VE ÖZLÜ TEL ÇEŞİTLERİ İLE MÜKEMMEL KAYNAK KARAKTERİSTİĞİ SUNAR. -POZİTİF (+) VE NEGATİF (-) KUTUPLAMA İMKANI VARDIR. -KAYNAK PARAMETRELERİ BÜYÜK DİJİTAL GÖSTERGELERDEN ÇOK RAHAT İZLENİR. SERBEST TEL BESLEME BUTONU VARDIR. -5METRE KABLOLU TEL TABANCASI VE STANDART AKSESUARLAR MAKİNE İLE BİRLİKTE GELMEKTEDİR. -6 KWA RONIX JENERATÖRLERLE KULLANIMA UYGUNDUR	\$ 450
	MIG500	-TRİFAZ 500 AMPER INVERTER MIG(GAZALTI) MAKİNESİ -MULTI PROSES ÖZELLİĞİ SAYESİNDE MIG/LIFT TIG/MMA KAYNAĞI YAPILABİLİR. -STANDART GAZLI VE GAZSIZ TELLERLE(FLUX CORE) KAYNAK YAPABİLİR. -MAKSİMUM 15KG. TEL BOBİNİ KAPASİTESİ VARDIR. -TÜM MASİF VE ÖZLÜ TEL ÇEŞİTLERİ İLE MÜKEMMEL KAYNAK KARAKTERİSTİĞİ SUNAR. -POZİTİF (+) VE NEGATİF (-) KUTUPLAMA İMKANI VARDIR. -KAYNAK PARAMETRELERİ BÜYÜK DİJİTAL GÖSTERGELERDEN ÇOK RAHAT İZLENİR. SERBEST TEL BESLEME BUTONU VARDIR. -5METRE KABLOLU TEL TABANCASI VE STANDART AKSESUARLAR MAKİNE İLE BİRLİKTE GELMEKTEDİR. -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 1.200
	ÜRÜN	PLAZMA KESİCİLER	LİSTE FİYATI
	CUT60	-60 Amper Monofaze Plazma Kesici -10mm Kesme kapasitesi -İnvertör teknolojisine sahip plazma kesme makinesidir. -MONOFAZ(240 Volt) elektrikle çalışır. -Gelişmiş yapısı ile tüm metal tipinde mükemmel kesim ve oluk açma performansı sunar. -Alüminyum ve paslanmaz dahil tüm metal tiplerinde performans kaybı olmadan yüksek kalitede kalitede kesim. -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 450
	CUT100	-100 Amper Trifaze Plazma Kesici -30mm Kesme kapasitesi -İnvertör teknolojisine sahip plazma kesme makinesidir. -TRİFAZ(400 Volt) elektrikle çalışır. -Gelişmiş yapısı ile tüm metal tipinde mükemmel kesim ve oluk açma performansı sunar. -Alüminyum ve paslanmaz dahil tüm metal tiplerinde performans kaybı olmadan yüksek kalitede kalitede kesim. -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 1.200

KAYNAK ELEKTROT VE TELLERİ

	KLASİK RUTİL ELEKTROT(6013): Uygulamalar: Düşük karbonlu çelik yapıların kaynağı için uygundur, özellikle kısa süreli kesintili kaynak ve düzgün kaynak geçişi gereksinimi olan ince plaka çeliklerinin kaynağı için uygundur. Özellikler: J421, rutil tipi bir elektrotur. Hem AC hem de DC güç kaynağıyla kaynak yapılabilir ve tüm pozisyonlar için uygundur. Kararlı ark, az sıçrama, kolay cüruf temizleme ve yeniden tutuşturulabilirlik gibi mükemmel kaynak performansına sahiptir.	<u>2.5MM*35CM/2.0KG</u> <u>3.2MM*350CM/2.5KG</u> <u>4.0MM*40CM/2.5KG</u>
	GENEL AMAÇLI MIG TELİ(70S-6): Uygulamalar: Karbon çelik ve Gr.50 gibi düşük alaşımlı çeliklerin kaynağı için uygundur. Özellikler: Bu GMAW teli, CO₂ veya M21 koruyucu gazı ile Rm 500MPa seviyesinde karbon çelik için uygundur. Az sıçrama, güzel görünüm, yüksek birikim verimliliği ve küçük kaynak metal gözenekliliği hassasiyeti sağlar. Tüm pozisyonlar için uygundur.	<u>0.8MM/5.0KG:\$55</u> <u>1.0MM/5.0KG:\$50</u> <u>1.2MM/5.0KG:\$45</u>
	KENDİNDEN GAZLI FLUX CORE MIG TELİ(71T-GS): Uygulama: RM 500MPa seviyesinde karbon çeliği gibi ince levha çelik yapıların ve levha kalınlığının 1.0 mm'den az olduğu yerlerin, küçük boyutlu dikey aşağı kaynakların, galvanizli levha vb. açık hava kaynaklarında uygulanmaktadır. Özellik: Bu tel, kendinden korumalı özlü tel olup, tüm pozisyonlarda kaynak yapılabilir. Mükemmel işlem performansına sahiptir. Daha az sıçrama, kararlı ve yumuşak ark, kolay cüruf temizleme, kaynak şekillendirme güzeldir.	<u>0.8MM/0.5KG:\$15</u> <u>1.0MM/0.5KG:\$15</u> <u>1.2MM/0.5KG:\$15</u> <u>0.8MM/1.0KG:\$30</u> <u>1.0MM/1.0KG:\$30</u> <u>1.2MM/1.0KG:\$30</u> <u>0.8MM/5.0KG:\$150</u> <u>1.0MM/5.0KG:\$150</u>


	ÜRÜN	AKÜ ŞARJERLERİ	LİSTE FİYATI
	POWER40	-ÇIKIŞ VOLTAJ:DC12/24V -ÇIKIŞ AKIM:40Amp -AKÜ KAPASİTESİ:20-300aH -2 ADET 1.5METRE ŞARJER KABLOSU DAHİL -AĞIRLIK:8KG -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 90
	POWER630	-ÇIKIŞ VOLTAJ:DC12/24V -ÇIKIŞ AKIM:100Amp -AKÜ KAPASİTESİ:30-1000Ah -JUMP START KAPASİTESİ:600Ah -2 ADET 1.5METRE ŞARJER KABLOSU DAHİL -AĞIRLIK:20KG -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 240

	ÜRÜN	KOMPRESÖRLER	LİSTE FİYATI
	KOMP-8	-8bar,60 Litre/dakika Hava basma kapasitesi -8 Litre Hava tankı - 0.7 HP Monofaze(240 Volt) BAKIR sargı motor -Direk motor pompa bağlantısı -2 adet hava çıkışı(1 adet vanalı çıkış,1 adet Quick Kaplin çıkış)	\$ 210
	KOMP-24	-8bar,206 Litre/dakika Hava basma kapasitesi -24 Litre Hava tankı -2.5 HP Monofaze(240 Volt) BAKIR sargı motor -Direk motor pompa bağlantısı -2 adet hava çıkışı(1 adet vanalı çıkış,1 adet Quick Kaplin çıkış)	\$ 235
	KOMP-50	-8bar,206 Litre/dakika Hava basma kapasitesi -50 Litre Hava tankı -2.5 HP Monofaze(240 Volt) BAKIR sargı motor -Direk motor pompa bağlantısı -2 adet hava çıkışı(1 adet vanalı çıkış,1 adet Quick Kaplin çıkış)	\$ 270
	KOMP-100	-8bar,250 Litre/dakika Hava basma kapasitesi -100 Litre Hava tankı -3 HP Monofaze(240 Volt) BAKIR sargı motor -Kayışlı motor pompa bağlantısı -2 adet hava çıkışı(1 adet vanalı çıkış,1 adet Quick Kaplin çıkış)	\$ 675
	KOMP-200M	-10bar,300 Litre/dakika Hava basma kapasitesi -200 Litre Hava tankı -3 HP Monofaze(240 Volt) BAKIR sargı motor -Kayışlı motor pompa bağlantısı -2 adet hava çıkışı(1 adet vanalı çıkış,1 adet Quick Kaplin çıkış) -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 950
	KOMP-200T	-10bar,300 Litre/dakika Hava basma kapasitesi -200 Litre Hava tankı -3 HP Trifaze(400 Volt) BAKIR sargı motor -Kayışlı motor pompa bağlantısı -2 adet hava çıkışı(1 adet vanalı çıkış,1 adet Quick Kaplin çıkış) -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 950
	KOMP-300	-10bar,600 Litre/dakika Hava basma kapasitesi -300 Litre Hava tankı -7.5 HP Trifaze(400 Volt) BAKIR sargı motor -Kayışlı motor pompa bağlantısı -2 adet hava çıkışı(1 adet vanalı çıkış,1 adet Quick Kaplin çıkış) -1 YIL ALFA GARANTİLİ	\$ 1.600
	KOMP-500	-10bar,600 Litre/dakika Hava basma kapasitesi -500 Litre Hava tankı -7.5 HP Trifaze(400 Volt) BAKIR sargı motor -Kayışlı motor pompa bağlantısı -2 adet hava çıkışı(1 adet vanalı çıkış,1 adet Quick Kaplin çıkış)	\$ 2.000



BAHÇE ALETLERİ

			
ALFA KÜREK KISA OVAL	ALFA KÜREK KISA KARE	ALFA BEL ÇATAL 4'LÜ	ALFA TIRMIK TAKVİYELİ
10 \$	10 \$	10 \$	10 \$
			
ALFA UZUN KÜREK KESME	ALFA UZUN KÜREK KARE	ALFA UZUN KÜREK OVAL	ALFA YAPRAK TIRMIĞI
12 \$	12 \$	12 \$	12 \$

BAHÇE ALETLERİ

			
ALFA FİBER SAPLI KAZMA	ALFA FİBER SAPLI YARMA BALTA	ALFA ÜÇGEN ÇAPA BAŞI	ALFA KARE ÇAPA BAŞI
20 \$	17 \$	5 \$	5 \$
			
ALFA ÇATAL ÇAPA BAŞI	ALFA KAZMA BAŞI	ALFA DEMİR YARMA	
5 \$	7 \$	10 \$	

VİDA GRUBU

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	PAKET
	VD.6501	YHB SUNTA VİDASI(BEYAZ)-3.0x25-PK.1000(16 PK/KOLİ)	PK.1000
	VD.6502	YHB SUNTA VİDASI(BEYAZ)-3.5x50-PK.500(12 PK/KOLİ)	PK.500
	VD.6503	YHB SUNTA VİDASI(BEYAZ)-4.0x25-PK.500(16 PK/KOLİ)	PK.500
	VD.6504	YHB SUNTA VİDASI(BEYAZ)-5.0x50-PK.200(16 PK/KOLİ)	PK.200
	VD.6505	YHB SUNTA VİDASI(BEYAZ)-5.0x60-PK.200(12PK/KOLİ)	PK.200
	VD.6506	YHB SUNTA VİDASI(BEYAZ)-5.0x80-PK.200(12 PK/KOLİ)	PK.200
	VD.6507	YHB SUNTA VİDASI(SARI)-3.0x25-PK.1000	PK.1000
	VD.6508	YHB SUNTA VİDASI(SARI)-3.5x50-PK.500	PK.500
	VD.6509	YHB SUNTA VİDASI(SARI)-4.0x25-PK.500	PK.500
	VD.6510	YHB SUNTA VİDASI(SARI)-5.0x50-PK.200	PK.200
	VD.6511	YHB SUNTA VİDASI(SARI)-5.0x60-PK.200	PK.200
	VD.6512	YHB SUNTA VİDASI(SARI)-5.0x80-PK.200	PK.200
	VD.6513	SANDVIÇ PANEL VİDASI-5.5x120-PK.150(6 PK/KOLİ)	PK.150
	VD.6514	SANDVIÇ PANEL VİDASI-5.5x105-PK.100(4 PK/KOLİ)	PK.100
	VD.6515	TRAPEZ SAC VİDASI MAT UÇ-5.5x25-PK.500(6 PK/KOLİ)	PK.500
	VD.6516	TRAPEZ SAC VİDASI MAT UÇ-5.5x32-PK.500(4 PK/KOLİ)	PK.500
	VD.6517	TRAPEZ SAC VİDASI MAT UÇ-5.5x50-PK.200(6 PK/KOLİ)	PK.200
	VD.6518	PUL BAŞLI LAMBRI VİDASI MAT UÇ-4.2x13-PK.1000(12 PK/KOLİ)	PK.1000
	VD.6519	PUL BAŞLI LAMBRI VİDASI MAT UÇ-4.2x16-PK.1000(12 PK/KOLİ)	PK.1000
	VD.6520	PUL BAŞLI LAMBRI VİDASI MAT UÇ-4.2x19-PK.1000(12 PK/KOLİ)	PK.1000
	VD.6521	YHB MATKAP UÇLU VİDA-3.9x13-PK.1000(16 PK/KOLİ)	PK.1000
	VD.6522	YHB MATKAP UÇLU VİDA-3.9x16-PK.500(32 PK/KOLİ)	PK.500
	VD.6523	YHB MATKAP UÇLU VİDA-3.9x19-PK.1000(16 PK/KOLİ)	PK.1000
	VD.6524	BULDEKS VİDA-7.5x80-PK.100(12 PK/KOLİ)	PK.100
	VD.6525	BULDEKS VİDA-7.5x100-PK.100(8 PK/KOLİ)	PK.100
	VD.6526	BULDEKS VİDA-7.5x120-PK.100(8 PK/KOLİ)	PK.100
	VD.6527	TRAPEZ BETOFAST VİDA-6.3x45-PK.200(6 PK/KOLİ)	PK.200
	VD.6528	TRAPEZ BETOFAST VİDA-6.3x75-PK.200(4 PK/KOLİ)	PK.200
	VD.6529	TRAPEZ BETOFAST VİDA-6.3x90-PK.200(6 PK/KOLİ)	PK.200
	VD.6530	TRAPEZ BETOFAST VİDA-6.3x105-PK.200(6 PK/KOLİ)	PK.200
	VD.6531	TRAPEZ BETOFAST VİDA-6.3x125-PK.200(6 PK/KOLİ)	PK.200
	VD.6532	ALÇIPAN VİDASI SİVRİ UÇ-3.5x25-PK.1000(12 PK/KOLİ)	PK.1000
	VD.6533	ALÇIPAN VİDASI SİVRİ UÇ-3.5x35-PK.1000(8 PK/KOLİ)	PK.1000
	VD.6534	ALÇIPAN VİDASI SİVRİ UÇ-3.5x45-PK.500(8 PK/KOLİ)	PK.500
	VD.6535	ALÇIPAN VİDASI MAT. UÇ-3.5x25-PK.1000(12 PK/KOLİ)	PK.1000
	VD.6536	ALÇIPAN VİDASI MAT. UÇ-3.5x35-PK.1000(8 PK/KOLİ)	PK.1000
	VD.6537	ALÇIPAN VİDASI MAT. UÇ-3.5x45-PK.500((8PK/KOLİ)	PK.500
	VD.6538	ALÇIPAN PROFİLİ DÜBEL-VİDA SETİ-5.5x50-PK.100(8 PK/KOLİ)	PK.100
	VD.6539	EV KULLANIMINA UYGUN VİDA DÜBEL SETİ-4.2x25-PK.50 (36 PK/KOLİ)	PK.50
	VD.6540	TRAPEZ SAC VİDASI MAT UÇ-5.5x25-PK.3000-KOVA	PK.3000
	VD.6541	TRAPEZ SAC VİDASI MAT UÇ-5.5x32-PK.2500-KOVA	PK.2500
	VD.6542	TRAPEZ SAC VİDASI MAT UÇ-5.5x50-PK.1500-KOVA	PK.1500
	VD.6543	ALÇIPAN VİDASI MAT. UÇ-3.5x25-PK.12000-KOVA	PK.12000
	VD.6544	ALÇIPAN VİDASI MAT. UÇ-3.5x35-PK.8000-KOVA	PK.8000
	VD.6545	ALÇIPAN VİDASI MAT. UÇ-3.5x45-PK.5000-KOVA	PK.5000

*FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR. FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE İSKONTO ORANLARI İLE İLGİLİ LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

	ÜRÜN	YAPI MALZEMELERİ	LİSTE FİYATI
	110 GRAM MAVİ SIVA FİESİ	-MAVİ RENKLİ -SIVA AMAÇLI -10mmX10mm KAFESLİ-110 GR/M ² DENSİTE	\$ 7,50
	75 GRAM BEYAZ SIVA FİESİ	-BEYAZ RENKLİ -SIVA AMAÇLI -4mmX4mm KAFESLİ -50 GR/M ² DENSİTE	\$ 27,00
	60 GRAM BEYAZ İZOLASYON FİESİ	-BEYAZ RENKLİ -İZOLASYON AMAÇLI ÖZEL ESNEK YAPILI -2,85mmX2,85mm KAFESLİ -60 GR/M ² DENSİTE -1metreX25metre TOPLAM 25 M ² EBATLI -KOLİ:6 ADET	\$ 20,00
	60 GRAM BEYAZ İZOLASYON FİESİ	-BEYAZ RENKLİ -İZOLASYON AMAÇLI ÖZEL ESNEK YAPILI -2,85mmX2,85mm KAFESLİ -60 GR/M ² DENSİTE -1metreX100metre TOPLAM 100 M ² EBATLI -KOLİ:4 ADET	\$ 70,00
	İÇ CEPHE DERZ BANDI	-BEYAZ RENKLİ -İÇ CEPHE DERZLEME AMAÇLI -SÜPER YAPIŞKAN -9mmX9mm KAFESLİ -65 GR/M ² DENSİTE -50mmX90metre EBATLI -KOLİ:24 ADET	\$ 4,00
	DİŞ CEPHE DERZ BANDI	-SİYAH RENKLİ -DİŞ CEPHE DERZLEME İÇİN ÖZEL YÜKSEK ALKALİ DAYANIMLI- SÜPER YAPIŞKAN -5mmX5mm KAFESLİ -110 GR/M ² DENSİTE -75mmX90metre EBATLI -KOLİ:18 ADET	\$ 4,50
ÜRÜN	DEMİR/ÇELİK ÜRÜNLER		
	5 cm ÇELİK ÇİVİ	-ALFA ÇELİK BETON ÇİVİSİ -3,25MM*5CM EBAT -1 KG/PAKET 25*1KG/25KG/KOLİ	*
	7.5 cm ÇELİK ÇİVİ	-ALFA ÇELİK BETON ÇİVİSİ -3,25MM*7.5CM EBAT -1 KG/PAKET 25*1KG/25KG/KOLİ	*
	KESİK BAĞLAMA TELİ	-ALFA ELEKTRO GALVANİZ BAĞLAMA TELİ -0,90MM*45CM EBAT KG/PAKET	-12 *
	SİYAH BAĞLAMA TELİ	-ALFA SİYAH TAVLI BAĞLAMA TELİ -1.2MM TEL KALINLIĞI	*
	GALVANİZ KAFES TEL	-ALFA ELEKTRO GALVANİZ KAFES TEL -0,90MM TEL KALINLIĞI -1M*25M EBAT -1/2İNÇ*1/2İNÇ ELEK ÖLÇÜSÜ -16,3 KG TOP AĞIRLIĞI	*
	PVC KAFES TEL	-ALFA YEŞİL PVC KAPLI KAFES TEL -1,20MM TEL KALINLIĞI -1M*25M EBAT -1İNÇ*2İNÇ ELEK ÖLÇÜSÜ -14.2 KG TOP AĞIRLIĞI	*

Ronix®

Premium Quality



DÜNCE ÖNAL ENTERPRISES LTD.
SEMİH SANCAR CAD. NO:100 / GİRNE
www.onalgrup.com
f FB.com/ONALGRUP
0533 826 62 65

* KKTC TEK YETKİLİ DİSTRİBÜTÖR VE SERVİSİDİR
BÜTÜN RONIX ÜRÜNLERİ 1 YIL **ALFA** GARANTİLİDİR

